



# Acerca de



## Innovative Video Technology Inc.

Innovative Video Technology, InVidTech, se especializa en productos IP y TVI al tiempo que ofrece soluciones innovadoras para satisfacer las necesidades únicas de nuestros clientes. InVidTech ofrece una riqueza de conocimientos y experiencia en el sector de la seguridad, proporcionando la última tecnología para ayudar a nuestros clientes a diferenciarse de la competencia. InVidTech está aquí para ayudarle a tener éxito, y como empresa, nos enorgullecemos en tener un nivel de servicio personalizado que ofrecemos. Contáctenos hoy mismo para conocer algunos de los productos y soluciones asequibles que ofrecemos.



Innovative Video Technology, InVid Tech, specializes in IP & TVI products while providing innovative solutions to meet the unique needs of our customers. InVid

Tech offers a wealth of knowledge and experience in the security industry, providing the latest technology to help our clients stand out from the competition. InVid Tech is here to help you succeed, and as a company, we pride ourselves on the level of personal service we offer. Contact us today to find out some of the affordable products and solutions we are offering.



Innovative Video Technology | 631-388-5700 | 355 Oser Avenue, Hauppauge, NY 11788

*My* **CONNECT**BOARD  
An InVid Tech Product

**InVid**  
Innovative Video Technology

## Acerca de InVid Tech

Innovative Video Technology Inc.



InVid Tech amplía sus operaciones con nuevas instalaciones de más de 20 000 pies cuadrados  
Hauppauge, NY – 28 de agosto de 2024 – InVid Tech, abreviatura de Innovative Video Technology, es una empresa líder en la industria de la seguridad y la vigilancia, se enorgullece de anunciar su traslado a unas nuevas instalaciones de última generación. El edificio recién adquirido, que abarca más de 20 000 pies cuadrados, marca un hito importante en el crecimiento continuo de la empresa y su compromiso con la innovación.

El amplio espacio permitirá a InVid Tech tener aún más inventario, lo que garantiza que podamos satisfacer la creciente demanda de soluciones de seguridad. Además, esta mudanza respalda nuestra visión de ampliar nuestro equipo, lo que consolida aún más nuestra posición como líder de la industria.

InVid Tech también mantendrá operaciones en su Centro de Experiencia cercano, ubicado a solo un par de cuadras de distancia en 400 Oser Avenue, Suite 2000. Este centro alberga una sala de exposición completamente nueva y un centro de capacitación. Este centro de capacitación albergará talleres, seminarios y sesiones de capacitación práctica para nuestros valiosos socios y clientes, demostrando la tecnología avanzada de seguridad y vigilancia de InVid Tech.

**“Nuestra mudanza a esta instalación más grande marca un hito importante para InVid Tech”, dijo Matt Troiano, Director de Ventas de InVid Tech. “Esta expansión nos permite brindar un mejor servicio a nuestra creciente base de clientes y continuar brindando los productos y servicios innovadores que nos han convertido en líderes en la industria de la seguridad y la vigilancia”.**

La nueva sede de InVid Tech seguirá siendo el centro neurálgico de nuestras operaciones, lo que reforzará nuestro compromiso de brindar soluciones de seguridad confiables y de alta calidad a empresas y organizaciones de todo el mundo.



# Por que INVID TECH?



Innovative Video Technology

## PRODUCTOS INNOVATIVOS

Productos para  
Cualquier aplicación:  
IP, HD analógica, solar,  
encubierta, móvil, 4K,  
kits,



## TECNOLOGÍA AVANZADA

Verdadero  
reconocimiento facial  
con seguimiento,  
alarma en tiempo real,  
estadísticas y gestión de  
bases de datos



## SOLUCIONES EMPRESARIALES

Gestión y análisis de  
vídeo que pueden  
satisfacer las  
necesidades de  
proyectos de  
cualquier tamaño



## ATENCIÓN AL CLIENTE

InVid Tech  
Ofrece ventas, servicio  
al cliente y soporte  
técnico en EE. UU.



# POR QUE INVID TECH?

- Gran inventario en stock para garantizar que los pedidos se procesen para que nuestros clientes no pierdan oportunidades
- Productos y software únicos de la industria para mejorar la seguridad y la vigilancia
- Productos diseñados para sistemas de nivel pequeño a empresarial
- Nos mantenemos a la vanguardia
- Contamos con Productos que funcionan juntos y son fáciles de usar
- Soporte técnico basado en EE. UU.
- Excelente servicio al cliente
- InVid Tech escucha a nuestros clientes y proporciona rápidamente productos y soluciones para satisfacer las necesidades
- 3 AÑOS DE GARANTIA
- BUSCAMOS SOCIOS COMERCIALES; Distribuidores e Integradores que quieran ser parte de la Familia InVidTech en tu Region
- Demo Para La venta Para Mayor info Contáctenme





# INVIDTECH CUMPLE



# COMPLIANT

An InVid Tech Product

# InVid Tech Cumple con la NDAA

**InVid Tech Cumple**, consiste en productos que cumplen con (National Defense Industrial Association) y lo siguiente puntos

## [InVid Tech Compliant](#)

- Productos que NO tienen un chip HiSilicon y NO son producidos por Huawei o sus subsidiarias
- Productos que NO son fabricados por Hikvision o sus subsidiarias
- Productos que NO son fabricados por Dahua Security o sus subsidiarias
- Productos que NO son fabricados por ZTE o sus subsidiarias
- Productos que NO son fabricados por Hytera o sus subsidiarias
- Los productos son Fabricados en China o en otro país
- Encuentre una lista completa de productos compatibles con InVid Tech aquí.

**Productos compatibles con InVid Tech disponibles para las series Elevate, Paramont, Secure y Vision**

[InVid Tech Compliant — Invidtech](#)





# TAA COMPLIANT

**New TAA Compliant Products**  
Available Now!

*What is TAA Compliance?*

*TAA compliance can be defined as the Final Products sold that cannot be made in certain countries, including, but not limited to:*

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <i>China</i>     | <i>Malaysia</i>  |
| <i>India</i>     | <i>Pakistan</i>  |
| <i>Indonesia</i> | <i>Russia</i>    |
| <i>Iran</i>      | <i>Sri Lanka</i> |
| <i>Iraq</i>      |                  |

*Scan for Product Updates!*

*This will include links to all TAA Compliant Product, Specs, and More!*



**InVid** Tech  
Innovative Video Technology



**COMPLIANT**

and Tech Product

**InVid** Tech  
Innovative Video Technology

# LINEAS DE PRODUCTOS

## PARAMONT SERIES

La serie Paramount ofrece cámaras que funcionan en conjunto con los NVR para brindar lo mejor en tecnología de reconocimiento facial y Reconocimiento de Placas.

## ELEVATE SERIES

La serie Elevate ofrece muchas opciones de cámaras encubiertas y en miniatura

## VISION SERIES

La serie Vision ofrece muchas soluciones IP tanto para recorridos de larga distancia como para infrarrojos de largo alcance. Las cámaras de visión y los NVR se pueden actualizar a través de la nube.

## PROTECT SERIES

La serie IP Protec de KITS de alta definición 5MP y 8MP, NVR's de 8-16CH, cámaras con Inteligencia Artificial AI



PARAMONT<sup>IP</sup>

# Ai

## CAMARAS AI 4 – 5 Y 8MP



# PARAMOUNT IP



# PAR-P4TXIR-AI

## PARAMONT AI TURRET



## CAMARAS AI

**30 al 80 % DE Reconocimiento cuando se combinan con NVR's de reconocimiento facial.**

### 4-Megapixel



#### **PAR-P4BIR28NH-AI**

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Bullet, True AI, Fixed lens, Up to 98' IR Range, True WDR, Audio Input, PoE/12VDC



#### **PAR-P4DRIRA2812NH-AI**

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Dome, True AI, Up to 164' IR Range, WDR, Audio Input/Output, Built-in Mic, PoE/12VDC



#### **PAR-P4TXIRL28NH-AI**

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, 24/7 Full-Color Day AND Night, White Light up to 98', True AI, Fixed lens, Audio Input: Built-in Mic, Audio Output, SD Card Slot, 12VDC/PoE



#### **PAR-P4TXIR28NH-AI (White), PAR-P4TXIR28BNH-AI (Black)**

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, True AI, Fixed Lens, Up to 98' IR Range, True WDR, Audio Input, Built-in Mic, PoE/12VDC



#### **PAR-P4TXIRA2812NH-AI**

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, Motorized Auto-Focus, IR Range up to 164', WDR, Audio Input/Output, Built-in Mic, SD Card Slot, DC12V/PoE



#### **PAR-P4BIRL28NH-AI**

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Bullet, 24/7 Full-Color Day AND Night, White Light up to 98', True AI, Fixed lens, Audio Input: Built-in Mic, Audio Output, SD Card Slot, 12VDC/PoE

### 5-Megapixel



#### **PAR-P5UFO28NH-AI**

5 Megapixel IP Low Profile, Fixed Lens, True AI, IR Range up to 65', True WDR, Built-in Mic, Micro SD Slot, 12VDC/PoE, Facial Rec



#### **PAR-P5TXIR28NH-AI**

5 Megapixel IP Plug & Play Outdoor Turret 2.8mm Fixed lens, 98' IR Range, 12VDC/PoE, SD Card Slot



# PARAMOUNT IP

**InVidTech**  
Innovative Video Technology

## CAMARAS AI

**30 al 80 % DE Reconocimiento cuando se combinan con NVR's de reconocimiento facial.**

### 6-Megapixel



#### **PAR-P6BIR28NH-AI**

6 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Bullet, True AI, Fixed lens, Up to 98' IR Range, True WDR, Audio Input: Built-in Mic, 12VDC/PoE



#### **PAR-P6DRIR28NH-AI**

6 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Dome Fixed lens, Up to 98' IR Range, Audio Input: Built-in Mic, SD Card Slot, 12VDC/PoE



#### **PAR-P6TXIRA2812NH-AI**

6 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret 2.8-12mm Motorized Auto-Focus, Up to 164' IR Range, Audio Input: Built-in Mic, SD Card Slot, 12VDC/PoE



#### **PAR-P6BIRA2812NH-AI**

6 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Bullet 2.8-12mm Auto-Focus Motorized, Up to 164' IR Range, Audio Input: Built-in Mic, SD Card Slot, 12VDC/PoE



#### **PAR-P6TXIR28NH-AI**

6 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret 2.8mm Fixed lens, Up to 98' IR Range, Audio Input: Built-in Mic, SD Card Slot, 12VDC/PoE



### 8-Megapixel



#### **PAR-P8BIR28NH-AI**

8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Bullet, True AI, Fixed Lens, Up to 164' IR Range, True WDR, Audio Input, SD Card Slot, PoE/12VDC



#### **PAR-P8DRIR28NH-AI**

8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Dome, Fixed Lens, IR Range up to 98', WDR, Audio Input, Built-in Mic, SD Card Slot, DC12V/PoE



#### **PAR-P8DRIRA2812NH-AI**

8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Dome, Motorized Auto-Focus, IR Range up to 164', WDR, Audio Input/Audio Output, Built-in Mic, SD Card Slot, DC12V/PoE



#### **PAR-P8TXIR28NH-AI (White), PAR-P8TXIR28BNH-AI (Black)**

8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, Fixed Lens, IR Range up to 98', WDR, Audio Input, Built-in Mic, SD Card Slot, DC12V/PoE



#### **PAR-P8TXIRA2812NH-AI**

8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, Motorized Auto-Focus, IR Range up to 164', WDR, Audio Input, Built-in Mic, SD Card Slot, DC12V/PoE

**PARAMOUNT** IP

**InVid** Tech  
Innovative Video Technology

# CAMARAS AI NEGRAS

## 4-Megapixel



### **PAR-P4BIRA2812BNH-AI**

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Bullet, 2.8-12mm Motorized Auto-Focus Lens, True AI, Up to 164' IR Range, WDR, Audio Input, SD Card Slot, 12VDC/PoE



### **PAR-P4DRIR28BNH-AIJB**

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Dome, Fixed Lens, True AI, Up to 98' IR Range, WDR, Audio Input: Built-in Mic, SD Card Slot, 12VDC/PoE, with Included Junction Box



### **PAR-P4TIRA2812BNH-AWLTJB**

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, 2.8-12mm Motorized Auto-Focus Lens, IR Range up to 131', White Light up to 98', WDR, Red/Blue Flashing Deterrent Light and/or Siren, Built-in Mic/Speaker, SD Card Slot, 12VDC/PoE, with Included Junction Box

## 8-Megapixel



### **PAR-P8TIRA2812BNH-AWLTJB**

8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, 2.8-12mm Motorized Auto-Focus Lens, IR Range up to 131', White Light up to 98', WDR, Red/Blue Flashing Deterrent Light and/or Siren, Built-in Mic/Speaker, SD Card Slot, 12VDC/PoE, with Included Junction Box



### **PAR-P8TXIR28BNH-AI**

8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, Fixed Lens, IR Range up to 98', WDR, Audio Input, Built-in Mic, SD Card Slot, DC12V/PoE

# COLOR AT NIGHT WITH WHITE-LIGHT CAMERAS




PAR-P2FACETX2812G1: Así se ve una cámara de luz blanca cuando está encendida.

## Color de luz blanca por la noche con verdadero reconocimiento facial



PARAMONT SERIES



Esta imagen no ha sido editada. ¡Observa los colores de la camiseta, la máscara, la cara, el árbol de Navidad e incluso las etiquetas azules en la puerta! Algunas de las etiquetas están hacia afuera, por lo que están descoloridas. La lente de la cámara está a 7 mm. Observe el cuadro rojo alrededor de la cara. Estas cámaras también realizan reconocimiento facial verdadero cuando se combinan con un NVR compatible.



Esta imagen muestra la oscuridad del entorno. Tomada con un iPhone desde atrás. Observe el árbol de Navidad en la esquina inferior izquierda.



Misma imagen, ángulo ligeramente diferente, con una cámara IR estándar. Lente de 2,8 mm

InVid Tech  
Innovative Video Technology

## (Camaras IP) 24/7 Color Utilizando Luz Blanca



### **PAR-P4BIRA2812NH-AWLT**

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Bullet, Varifocal Motorized Auto-Focus Lens, IR Range up to 131', White Light up to 98', WDR, White Light & Deterrent, Built-in Mic/Speaker, SD Card Slot, 12VDC/PoE



### **PAR-P4BIRA2812NH-AWL**

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Bullet, 2.8-12mm Motorized Auto-Focus Lens, IR Range up to 131', WDR, White Light Supplement, Built-in Mic, SD Card Slot, 12VDC/PoE



### **PAR-P4PTZIR2812NH-AWL**

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Dome, 2.8-12mm Motorized Auto-Focus, Up to 164' IR Range, WDR, Built-in Mic + Speaker, SD Card Slot, PoE/DC12V



### **PAR-P4TXIRA2812NH-AWLT**

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, Varifocal Motorized Auto-Focus Lens, IR Range up to 131', White Light up to 98', WDR, White Light & Deterrent, Built-in Mic/Speaker, SD Card Slot, 12VDC/PoE



### **PAR-P4TXIRA2812NH-AWL**

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, 2.8-12mm Motorized Auto-Focus Lens, IR Range up to 131', WDR, White Light Supplement, Built-in Mic, SD Card Slot, 12VDC/PoE



### **PAR-P8TXIRA2812NH-AWLT**

8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, 2.8-12mm Motorized Auto-Focus Lens, IR Range up to 131', White Light up to 98', WDR, Red/Blue Flashing Deterrent Light and/or Siren, Built-in Mic/Speaker, SD Card Slot, 12VDC/PoE



### **PAR-P8TIRA2812BNH-AWLTJB**

8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, 2.8-12mm Motorized Auto-Focus Lens, IR Range up to 131', White Light up to 98', WDR, Red/Blue Flashing Deterrent Light and/or Siren, Built-in Mic/Speaker, SD Card Slot, 12VDC/PoE, with Included Junction Box

# What Time Was this Security Footage Taken?

IP Camera

07/23/2024 02:29:58 AM

**INVID**  
**ILLUMINATE**

UNEDITED PICTURE!!!

**InVid** Tech  
Innovative Video Technology

*"It looks like it was taken in the afternoon."*

*"No! It was Pitch Black Out!"*

- ¡Miraron rápidamente la foto de atrás?! ¿A qué hora crees que fue tomada?

Cuando vi la foto por primera vez, pensé: ¿por qué mi compañero de trabajo me envió esto? Parecía una linda foto de cemento y canteros elevados. Luego miré la marca de tiempo. ¡Fue tomada a las **2:29 am!**

Estaba completamente oscuro. No se estaban usando luces blancas y parecía que era mediodía.

Puedo ver el verde en las plantas y el azul en la casa del vecino. Diablos, incluso puedo decir que es el cobertizo de Costco al que le he estado echando el ojo. Así de claro es. Todo a las 2:29 am.

Esta es la serie de cámaras **InVid Illuminate**. La imagen es increíble de día y de noche. Y realmente, la cámara se vende sola. Si esto no te convence de que debería estar en cada trabajo que vendas, ¡no estoy seguro de qué lo hará!



#### PAR-P4BIRL28NH-AI


4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Bullet, 24/7 Full-Color Day AND Night, White Light up to 98', True AI, Fixed lens, Audio Input: Built-in Mic, Audio Output, SD Card Slot, 12VDC/PoE



#### PAR-P4TXIRL28NH-AI

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, 24/7 Full-Color Day AND Night, True AI, Fixed lens, Audio Input: Built-in Mic, Audio Output, SD Card Slot, 12VDC/PoE

*"The ONLY light in the yard is coming from the kitchen window, which is off to the side. It's 9:09 pm, and the footage from the InVid Illuminate Camera looks like it could be the middle of the day!"*




*"This video shows the yard in complete darkness! I shut the kitchen light so ZERO Light is being used. It's 9:22 pm, and You Can Still SEE COLOR video!"*

**INVID  
ILLUMINATE**



### **Standard IR Camera**



*"This video footage was a couple of days BEFORE I Upgraded My Cameras to INVID Illuminate! My only regret is not doing it sooner!"*



**Black & White or**

**FULL-COLOR IN MINIMAL LIGHT?**





# CAMARAS LC2 & LC3

## 5-Megapixel



### **PAR-P5BIR28-LC2**

5 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Bullet, Fixed Lens, Up to 65' IR Range, True WDR, Built-in Mic, SD Card Slot, PoE/12VDC



### **PAR-P5BIRA2812-LC2**

5 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Bullet, 2.8-12mm Motorized A/F, Up to 164' IR Range, True WDR, Built-in Mic, SD card slot, PoE/12VDC



### **PAR-P5DRIR28-LC2**

5 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Dome, Fixed Lens, Up to 98' IR Range, WDR, Built-in Mic, SD Card Slot, PoE/12VDC



### **PAR-P5DRIRA2812-LC2 (Coming Soon)**

5 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Dome, 2.8-12mm Motorized Auto-Focus, Up to 262' IR Range, True WDR, SD Card slot, 12VDC/PoE



### **PAR-P5TXIR28-LC2 (White), PAR-P5TXIR28B-LC2 (Black)**

5 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, Fixed Lens, Up to 98' IR Range, True WDR, Built-in Mic, SD Card Slot, PoE/12VDC



### **PAR-P5TXIRA2812-LC2**

5 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, 2.8-12mm Motorized Auto-Focus, Up to 164' IR Range, True WDR, Built-in Mic, SD Card Slot, PoE/12VDC

## 8-Megapixel



### **PAR-P8BIR28-LC2 (Coming Soon)**

8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Bullet, Fixed lens, up to 98' IR Range, True WDR, Audio Input, SD Card Slot, PoE/12VDC



### **PAR-P8BIRA2812-LC2**

8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Bullet, 2.8-12mm Motorized A/F, Up to 164' IR Range, True WDR, Audio Input, PoE/12VDC



### **PAR-P8TXIRA2812-LC2**

8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, 2.8-12mm Motorized A/F Lens, Up to 164' IR Range, True WDR, Built-in Mic, SD Card Slot, PoE/12VDC



### **PAR-P8TXIR28-LC2**

8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, Fixed lens, up to 98' IR Range, True WDR, Audio Input, Built-in Mic, SD Card Slot, PoE/12VDC

# PRODUCTOS IP ESPECIALES



## **PAR-P2ELEV29NH**

2 Megapixel IP Plug & Play Metal Plate Elevator Camera, WDR, Covert IR Range, PoE/DC12



## **PAR-P2BSSXIR**

2 Megapixel IP, Outdoor Stainless Steel Bullet, 3.6mm, 65' EXIR Range, PoE/DC12V



## **PAR-P2PTZXIR25-AI**

2 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor PTZ, 25x Zoom, up to 492' IR Range, WDR, SD Card Slot, 12VDC/PoE+



## **PAR-P4PTZXIR25NH-AI**

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor PTZ, 25x Optical Zoom, up to 328' IR Range, True WDR, SD Card Slot, 24VDC/24VAC/PoE++



## **PAR-P6PANNH y PAR-P12PANNH**

6 Megapixel IP Plug & Play Camera, Outdoor Panoramic Camera, 98' IR Range, CVBS Output, Built-in Mic, SD Card Slot, PoE/12VDC



## **PAR-P8PAN360-AI**

8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Panoramic Camera, True AI, Up to 49' IR Range, D-WDR, Audio Input/Output, SD Card Slot, 24VAC/24VDC/PoE+



## **PAR-P8PANMULTI-AI**

8 Megapixel IP Plug & Play Outdoor Bullet with 4 Fixed Lenses, WDR, 65' IR Range, SD Card Slot, 180° FOV, PoE/DC12V




## **PAR-P8PTZXIR25NH-AI**

8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor PTZ, 25x Optical Zoom, up to 492' IR Range, True WDR, SD Card Slot, 12VDC 3 Amp/PoE+



## **PAR-P12PANNH**

12 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Panoramic, Fish-Eye Lens, Up to 65' IR Range, CVBS Output, D-WDR, Audio Input/Output, Built-in Mic, SD Card Slot, 12VDC/PoE



Camera **IP Camera**

IP Camera 15:43:27

Intrusion(Human)

IP Camera 15:43:27

Intrusion(Human)

IP Camera 15:43:26

Intrusion(Human)

IP Camera 15:43:26

Intrusion(Human)

IP Camera 15:43:18

Intrusion(Human)

**Real Time** History

Back

## PRODUCTOS IP ESPECIALES



**NEW!**



### PAR-P4TXIR2812NH-AI2WAY

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, Motorized Auto-Focus, IR Range up to 164', WDR, Audio Input/Output, Built-in Mic/Speaker, SD Card Slot, DC12V/PoE

### PAR-P5TXIR28NH-WL

5 Megapixel Outdoor Turret, White Light Range up to 98', True WDR, Audio Input, Built-in Mic, SD Card Slot, 12VDC/PoE





# PRODUCTOS IP ESPECIALES



## PAR-P5DRIR28NH-HDMI

5MP Dome 2.8mm with HDMI Output

- 5 Megapixel Resolution
- HDMI Output- Type D To Type A
- Logo & Message Display Technology
- Fixed Lens
- True Day/Night with IR Range up to 65'
- 30 FPS Recording and Live
- WDR
- IP66 Weather Resistant
- 12VDC/PoE Operation
- ONVIF
- Free Central Management Software (CMS)
- Free MAC Client through Paramont CMS

**NEW!**

IP/HDMI Camera with **Logo & Message Display** Technology!



# Wide Angle Lens Cameras

HD Analog & IP

**NEW!**



5 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Bullet, Wide Angle **1.7mm** Fixed Lens, WDR, 12VDC/PoE

## Features

- 5 Megapixel Resolution
- Wide Angle 1.7mm Fixed Lens
- True Day/Night
- H.265/H.264/MJPEG
- 30 FPS Recording and Live
- WDR
- IP66 Weather Resistant
- 12VDC/PoE Operation
- ONVIF
- Free iOS & Android Apps for Smart Phones & Tablets
- Free Central Management Software (CMS)
- Free MAC Client

## Wide Angle Lens Cameras

HD Analog & IP



HD Analog

### PAR-ALL5TXIR18

5-2 Megapixel Field Selectable  
TVI/AHD/CVI/CVBS, Outdoor Turret,  
Super Wide Angle 1.8mm Lens, Up to 65'  
IR Range, True WDR, 12VDC

PARAMOUNT **IP**

**InVid** tech  
Innovative Video Technology

# NUEVO INTERCOMPARAMONT



## PAR-P2INTERCOM Video Intercom Door Station

- Estación de puerta con videoportero
- Pantalla IPS de 3,5 pulgadas
- Codificación H.265 en tiempo real de 2MP (1920×1080)
- Distancia **de reconocimiento facial: 0,3 m-2 m**
- Admite tecnología de detección de rostros que distingue rostros reales de ataques de falsificación de rostros no reales.
- Admite 3D DNR, HWDR, BLC, HLC, Defog, etc.
- Admite múltiples modos de apertura de puertas (**deslizando tarjeta, contraseña, reconocimiento facial, etc.**)
- Admite apertura de puertas mediante estación interior o mediante aplicación móvil
- Admite prevención de copia para tarjeta IC; Admite cifrado de tarjeta IC
- Admite alarma antimanipulación; admite la activación de alarmas cuando la puerta no está asegurada o otros la rompen
- Estación interior de llamada con un solo botón
- Admite acceso al lector de tarjetas a través de la interfaz RS485
- Admite Wi-Fi de 2,4G; Admite la función P2P
- Admite vigilancia remota a través de una aplicación móvil, un navegador web o una tableta
- Análisis inteligente: detección de excepciones de vídeo, detección de rostros, captura de rostros, comparación de rostros
- IP67

PARAMONT **IP**

# PAR-P2DOORBELL



## 2 Megapixel IP Outdoor Doorbell Camera

- Resolución de 2 megapíxeles (1920 x 1080)
- Lente fija de 2,3 mm con visión de 170°
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- WDR
- Alcance de infrarrojos de hasta 3,3'
- Función de intercomunicación visual: comunicación remota bidireccional
- Apertura de puerta de apoyo mediante tarjeta deslizante.
- IP66 resistente a la intemperie
- 12 V CC/0,5 A/PoE.
- Ranura para tarjeta micro SD hasta 256 GB
- Aplicaciones gratuitas de iOS y Android para teléfonos inteligentes y tabletas

# PN3AF NVR'S VERDADERO RECONOCIMIENTO FACIAL

PN3A-8CHF  
PN3A-16CHF  
PN1A-32CHF



**TRUE FACIAL  
RECOGNITION**



## Características estándar PN3A F

- Grabación en resolución hasta 8 megapíxeles
- Reconocimiento facial real con capacidad para cámaras compatibles
- Funciona con ONVIF u otras cámaras IP compatibles
- Salida de monitor principal HDMI local con soporte 4K
- Salida del monitor principal VGA local hasta 1080p
- Verdadera conectividad P2P con QR Code Connect
- Múltiples opciones de búsqueda de video, incluyendo la búsqueda de miniaturas, para Recuperación rápida de imágenes.
- Compresión de video H.265
- Aplicaciones iOS y Android gratuitas para teléfonos inteligentes y tabletas
- Software de gestión central gratuito (CMS) para gestionar Múltiples unidades y sitios desde una sola plataforma.
- Software de cliente MAC gratuito para administrar fácilmente su sistema desde una computadora Apple

PARAMOUNT **IP**

# NVR PN3A-32F & PN3A-64F & 128F

## Face Recognition



- 8HDD, 2 HDMI Output, One VGA output, 32ch NVR, & 64ch, 16ch playback, 16ch alarm input, 4ch alarm outout, Audio, PTZ, face recognition at NVR side, fisheye dewarp
  - Entrada de cámara IP de 32 y 64 ch 320Mbps y 128 ch 512Mbps
  - Grabación **de resolución de hasta 8** megapíxeles
  - Entrada de velocidad de bits de 320 Mbs y 512 Mbps
  - Admite la reproducción simultánea de hasta 16 canales
  - Funciona con **ONVIF** u otras cámaras IP compatibles
  - Salida de monitor principal **HDMI local con soporte 4K**
  - Salida del monitor principal VGA local hasta 1080p
  - Conectividad **P2P** verdadera con QR Code Connect
  - Varias opciones de búsqueda de videos, incluida la miniatura
- Busque la recuperación rápida de imágenes.
- **Compresión de video H.265**
  - Aplicaciones gratuitas de **iOS y Android** para teléfonos inteligentes y tabletas
  - Software de administración central (**CMS**) **gratuito** para administrar múltiples unidades y sitios desde una única plataforma
  - Software de cliente **MAC gratuito** para administrar fácilmente su sistema desde tu computadora Apple



02

Server

PARAMONT **IP**

**InVid** Tech  
Innovative Video Technology


# PSIA



**PSIA-ENTERPRISE** All-in-One Management Server



**PSIA-DECODER:** DECODER



**PSIA-MINISERVER2:** MINI SERVER

# PARAMOUNT IP

**InVid** Tech  
Innovative Video Technology

03

Decoder

PARAMONT **IP**

**InVid** Tech  
Innovative Video Technology

# PS1A-VIDEODECODER



## Decodificación y Visualización

- 4 \* HDMI @ 1080P; HDMI1 y HDMI3 son compatibles con 4K
- 4 \* salida VGA, 4 \* salida BNC
- Admite formatos de encapsulación PS, RTP, TS, ES (en modo de ejecución de plataforma) • Admite formatos de video NTSC y PAL
- H.265 HP / MP / BP y H.264 HP / MP / BP
- 8CH 8MP @ 30fps o 16CH 4MP @ 30fps o 32CH 1080P @ 30fps o 64CH 720P @ 30fps
- G.711A / G.711U • Entrada de audio de 1 canal; Salida de audio de 4 canales
- 1 canal de audio bidireccional

## Control de decodificación

- Admite visualización en vivo y decodificación de reproducción
- Modo de visualización de pantalla 1/4/9/16/25/36
- Empalme, apertura de ventanas, itinerancia • Ver cámaras o grupos de cámaras en secuencia

# Paramont CMS AI 2.0




# Paramont CMS AI 2.0



Paramont CMS 2.0 AI es una plataforma de administración de seguridad inteligente, integrada con un algoritmo avanzado de AI. Es compatible con los dispositivos de reconocimiento facial InVidTech. Está diseñado para grandes Aplicaciones que utilizan reconocimiento facial. Algunos ejemplos incluyen Control de acceso, Entrada / salida inteligente, Asistencia y Saludo. Además, la plataforma también soportará el análisis de comportamiento inteligente. y conteo de personas.

Paramont CMS 2.0 AI se puede utilizar en proyectos como College Campus, Escuelas, tiendas, oficinas y edificios comerciales, junto con muchas otras aplicaciones.

# ANALITICAS



# AI CLASIFICACION HUMANO – VEHICULO-MOTO

05/03/2022 10:04:25

The main video feed shows a street scene with a green line crossing a road. The line is labeled 'A' at the start and 'B' at the end. The line is labeled 'B' at the start and 'A' at the end. The line is labeled 'A' at the start and 'B' at the end. The line is labeled 'B' at the start and 'A' at the end.

**Target Detection**

| Target ID     | Target Name                  | Timestamp |
|---------------|------------------------------|-----------|
| P2FACETX722G2 | Office(Matt)                 | 10:03:46  |
| P2FACETX722G2 | Office(Matt)                 | 10:03:34  |
| P8PANMULTI    | Line Crossing(Motor Vehicle) | 10:03:15  |
| P8PANMULTI    | Line Crossing(Motor Vehicle) | 10:03:05  |
| P8PANMULTI    | Line Crossing(Motor Vehicle) | 10:02:58  |

**Real Time** | **History**

05/03/2022 10:04:25

An Invid Tech Product



**METADATA**

# METADATA

¿Qué diferencia hay entre datos y metadatos?

Los datos describen el mundo real y son modelo de la realidad; los metadatos describen los datos y se utilizan para tomar decisiones acerca de los mismos.



¿Qué son los metadatos de CCTV?

En aplicaciones de vigilancia, son los datos relacionados con cambios o eventos en una transmisión de video . Los metadatos proporcionan identidad y contexto a los eventos, para que puedan categorizarse, ordenarse, buscarse y recuperarse más fácilmente y proporcionar información como:  
Activación de alarmas y notificaciones en tiempo real.

¿Cuál es la importancia de los metadatos?

Los metadatos nos ayudan a buscar y localizar los datos que resultan relevantes. Además, también pueden facilitar el análisis del flujo de los datos desde la fuente, las funciones de transformación y el propio análisis.

¿Qué son los metadatos de un vídeo? Los metadatos esencialmente asignan un significado digital a cada fotograma de video sobre los objetos y eventos que contiene. En otras palabras, agrega interpretación o inteligencia sobre la escena en lugar de solo el metraje de video sin procesar que debe ser procesado manualmente por un operador



## Detalles de captura instantánea

### Parámetros básicos

Tiempo: 02/19/2024 01:... Cámara: WLT BULLET 5...

Tipo eventos: Metadatos de vi... Target Type: Human

### Instantáneas



### Panorama






Camera No: WLT BULLET 5MP

Device No: 58-5b-69-1d-2b-69, Capture Time: 2024-02-19 01:50:53 PM

### Información Estructurada

|                     |                   |                        |                        |
|---------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| Sexo: Masculino     | Edad: Joven       | Mascarilla: No         | Sombrero: No           |
| Lentes :No          | Mochila: No       | Superior: Azul Mang... | Más bajo: Sin Bloquear |
| Falda: Sin Bloquear | Dirección: Frente |                        |                        |



## Detalles de captura instantánea

### Parámetros básicos

Tiempo: 02/22/2024 12:... Cámara: WLT BULLET 5...

Tipo eventos: Metadatos de vi... Target Type: Human

### Instantáneas



### Panorama



### Información Estructurada

|                 |                   |                        |                        |
|-----------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| Sexo: Masculino | Edad: Joven       | Mascarilla: No         | Sombrero: No           |
| Lentes: No      | Mochila: No       | Superior: Gris Mang... | Más bajo: Negra Pan... |
| Falda: No       | Dirección: Frente |                        |                        |



24 12:39:33PM



12:10:17 PM

Extraño



Masculino  
Joven  
No  
No  
No

WLT BULLET ...

12:10:00 PM



100 TURRET 94 12:09:54 PM  
CALL POLICE(ED)



100 TURRET  
12:05:42 PM

Extraño



100 TURRET 82 12:05:04 PM

02/20/2024 01:15:14PM

## Snap Detail



### Basic Information

Snap Time: 02/20/2024 01:15:14PM Camera: WLT BULLET 5MP  
Event Type: Video Metadata Target Type: Motor Vehicle

### Snap



### Original Image

Color:Blue,Year:2019,  
Type:Sedan,Brand:TOYOTA,  
Model:TOYOTA\_YARIS



Camera No:WLT BULLET 5MP  
Device No:SE-TOUR-110658,Capture Time:02/20/2024 01:14:33 PM

### Attribute Information

Color:Blue

Type:Car

Brand:TOYOTA

More



Search

Playback

Previous

Next

Exit

### Target Detection

|  |                          |                |             |
|--|--------------------------|----------------|-------------|
|  | Blue<br>Car<br>TOYOTA    | WLT BULLET 5MP | 01:14:33 PM |
|  | Purple<br>Car<br>TOYOTA  | WLT BULLET 5MP | 01:14:26 PM |
|  | Blue<br>Car<br>TOYOTA    | WLT BULLET 5MP | 01:14:23 PM |
|  | Blue<br>Car<br>TOYOTA    | WLT BULLET 5MP | 01:14:16 PM |
|  | Purple<br>Car<br>Unknown | WLT BULLET 5MP | 01:14:07 PM |

# Verdadero Reconocimiento Facial & Reconocimiento de Placas a U\$0.00 costo



# Funciones

Detección de Rostros

Reconocimiento de Rostros

Búsqueda de Rostros por fotos



Seguimiento de Rostros




Registro de Rostros  
Base de Datos 10,000



Administración de base de datos de Rostros

TIEMPO Y ASISTENCIA

Alarma en Tiempo real



Estadísticas de rostros



Control de acceso por reconocimiento de Rostros

# VERDADERO RECONOCIMIENTO FACIAL 100%



## **PAR-P2FACE722G1: Outdoor Bullet**

- Plug & Play IP de 2 megapíxeles
- Tecnología Starlight
- Reconocimiento facial real con NVR
- Enfoque automático motorizado de 7-22 mm
- Detección de luz blanca
- Salida CVBS
- Entrada/salida de audio
- Ranura para tarjeta SD
- PoE/24 V CA/12 V CC




## **PAR-P2FACETXIR722G2: Outdoor Turret**

- Plug & Play IP de 2 megapíxeles
- Reconocimiento facial real con NVR
- Enfoque automático motorizado de 7-22 mm
- Detección de luz blanca
- Día/noche real
- Micrófono integrado
- Ranura para tarjeta SD
- PoE/12 VCC



## **PAR-P2FACEBIR8G1: Outdoor Bullet**

- Plug & Play IP de 2 megapíxeles
- Tecnología Starlight
- Reconocimiento facial real con NVR
- Lente fija
- Detección de luz blanca
- Alcance IR de 98'
- Salida CVBS
- Operación 12VDC/PoE



# PARAMOUNT

**InVid**   
Innovative Video Technology

**Utilice cámaras de reconocimiento facial verdadero 100% y de reconocimiento facial 30-80%; juntas en un sistema para obtener los mejores resultados.**



Las cámaras de reconocimiento facial real ofrecen una tasa de éxito del 98-100%.



Las cámaras de reconocimiento facial ofrecen una tasa de éxito del 30 al 80 %. Hay opciones de carcasa adicionales disponibles.



### **Búsqueda por imagen**

Tomar una foto y luego establecer la similitud desde un inicio hasta el final buscando Cara y video.

### **Buscar por nombre**

Las caras también se pueden buscar por nombre. Después de ingresar el nombre, elija las caras relacionadas y establezca los términos para buscar por imagen y video.



# License Plate Cameras

Now In-Stock: PAR-P2LPR722



**7-22mm Motorized A/F, Starlight + IR + WDR, PoE/12VDC**

# Funciones

Detección de Placas

Reconocimiento de Placas

Búsqueda de Placas

Seguimiento de Placas



Registro de Placas  
Base de Datos 5,000



Administración de base  
de datos de Placas

Manejos de  
Parqueaderos

Alarma en Tiempo real



Estadísticas de Placas



Control de acceso por  
reconocimiento de Placas

## Camaras LPR Reconocimiento de Placas



### PAR-P2LPR722

- Resolución de 2 megapíxeles
- Lente de **7-22** mm con enfoque automático motorizado
- Reconocimiento de matrículas
- Día/noche real con alcance IR de hasta 328 pies
- Iluminación Starlight
- Ranura para tarjeta Micro SD: hasta 256 GB
- Entrada de audio/Salida de audio
- Resistente a la intemperie IP67
- Funcionamiento con 12 V CC/PoE
- ONVIF
- Compatible con Chrome nativo/EDGE



### PAR-P4LPR832NH

- Resolución de 4 megapíxeles
- Lente de **8-32** mm con enfoque automático motorizado
- Reconocimiento de matrículas
- Día/noche real con alcance IR de hasta 328 pies
- Iluminación Starlight
- Compresión inteligente H.265/H.265+/H.265/Smart H.264/H.264+/H.264/MJPEG
- Grabación a 30 FPS y en directo
- WDR real de 120 dB
- Ranura para micro SD: hasta 256 GB
- Entrada/salida de audio
- Entrada/salida de alarma
- Salida de video CVBS
- Resistente a la intemperie IP67
- Funcionamiento a 12 V CC/PoE
- ONVIF
- Compatible con Chrome/EDGE nativo

# License Plate Camera

## HD Analog



HD Analog

### PAR-C2LPR622D


2 Megapixel License Plate Recognition Outdoor Bullet Camera, 6-22mm Motorized Auto-Focus, Up to 49' IR Range, 12VDC/24VAC



Capturing the car as it enters



Capturing the car as it leaves




12/03/2021 14:56:56



IP Camera  
**InVid**  
Tech

Camera


Target Detection

|                                                                                       |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | IP Camera<br>14:56:88    |
|    | HHZ7822<br>Strange Plate |
|    | P2FACETX2...<br>14:53:87 |
|    | IP Camera<br>14:48:49    |
|    | KFL2457<br>Strange Plate |
|   | P2FACETX2...<br>14:48:17 |
|  | P2FACETX2...<br>14:28:28 |

Settings

Real Time

History




12/03/2021  
14:56:56



# PARAMONT MOBILE APP

Busqueda por Eventos  
PLACAS VEHICULARES



or exit

# PARKING LOT



or exit

entrance  
or exit



# PARKING LOT

|                                   |                                                      |                          |                           |   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|
| AIRPORT<br>02/20/2024 04:32:14 PM | 3 / 5<br>Remaining Parking Space/Total Parking Space | 5<br>Vehicle Entry Today | 238<br>Vehicle Exit Today | ↶ |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|


## Configuración básica


- Seleccione el estacionamiento y luego configure los parámetros relevantes para él. Puede modificar el **nombre del estacionamiento**, establecer si se permitirá permiso temporal
- acceso de vehículos incluso si el espacio de estacionamiento está lleno, **espacio de estacionamiento total**, número de vehículos actuales (para garantizar la precisión
- recuento del espacio de estacionamiento restante, asegúrese de que ningún vehículo entre o salga), espacio de **estacionamiento restante**, número de espacios desbordados
- vehículos, **duración de apertura de la barrera** y tiempo de espera repetida de las matrículas.  
Después de eso, haga clic en [Aplicar] para guardar la configuración.

Un parking (inglés americano) o car parking (inglés británico), también conocido como car lot, es una zona despejada destinada al estacionamiento de vehículos. El término suele referirse a una zona dedicada únicamente al aparcamiento

| Direction        | Exit                      |
|------------------|---------------------------|
| Entering Time    | 02/20/2024 01:52:58 PM    |
| Exiting Time     | 02/20/2024 03:35:48 PM    |
| Parking Durat... | 1h 43m                    |
| Entry/Exit Re... | Vehicle Entry-Driven Away |

- Espacio de estacionamiento total: el **espacio de estacionamiento total establecido**
- **Número de vehículos actuales**: el número de vehículos que permanecen en el estacionamiento.
- **Espacio de estacionamiento restante**: espacio de estacionamiento total menos el número de vehículos actuales (si el número de vehículos actuales es mayor
- **Tiempo de espera de matrícula repetido**: la misma matrícula será identificada una sola vez dentro del tiempo de espera establecido





**PARKING LOT**





ABC1234 Correct Gate Opening

Direction Enter

Entering Time 02/21/2024 05:06:42 PM

Exiting Time --

Parking Durat... --

Entry/Exit Re... Vehicle Entry-Not Driven Away


More Entry/Exit Records 

≡

| Plate   | Parking Dura... | Entry/Exit Re... | Entrance | Entering Time      | Entrance Gate-openin... | Exit    | Exiting Time       | Exit Gate-op... | Detail |
|---------|-----------------|------------------|----------|--------------------|-------------------------|---------|--------------------|-----------------|--------|
| ABC1234 | --              | Vehicle Entry... | LPR 4MP  | 02/21/2024 05:0... | Release Manually        | --      | --                 | --              |        |
| ABC1234 | --              | Not Enter        | LPR 4MP  | --                 | --                      | --      | --                 | --              |        |
| N746XH  | 24h 32m         | Vehicle Entry... | LPR 4MP  | 02/20/2024 04:3... | Release Manually        | OUT LPR | 02/21/2024 05:0... | Automatic R...  |        |
| N746XH  | --              | Vehicle Entry... | LPR 4MP  | 02/20/2024 04:3... | Release Manually        | --      | --                 | --              |        |
| N746XH  | --              | Not Enter        | LPR 4MP  | --                 | --                      | --      | --                 | --              |        |

# AI- Metadata-Parking-Reconocimiento Facial & Placas Vehiculos

- ✓ **NVR's con Reconocimiento Facial** En todos los Canales **8CH, 16CH o 32CH, 64ch y 128ch** con una **Base de datos hasta 10,000 personas**, con Lista Blanca y lista Negra
- ✓ **NVR con Reconocimiento de Placas Vehiculares** de cualquier país **Base de datos hasta 5,000**
- ✓ Única NVR en el mercado que tiene **Parking Lot** Entrada y salida; espacios disponibles etc
- ✓ Única NVR en el mercado con **METADATA** Humanos "especificacion de la imagen sexo-edad-gorra-lente-mochila-color de la ropa etc.. y Vehiculos Color tipo y marca"
- ✓ Única NVR en el mercado donde se le puede instalar un **Mapa .jpg o .jpeg**
- ✓ Única NVR en el mercado donde se puede realizar un **seguimiento a personas y vehículos**
- ✓ Única NVR en el mercado que realiza **Tiempo y Asistencia.**
- ✓ Unica NVR que realiza un **control de Acceso**
- ✓ Única NVR **AI** donde Detecta el cruce de línea y **clasifica si es un Humano, Vehículo o una Moto**
- ✓ **Cámaras IP** con Verdadero **Reconocimiento Facial 100% y Camaras IP con Reconocimiento Facial 30-80% de 4 MP y 8MP**
- ✓ Camaras IP True AI de 4MP 5MP y 8MP Cruce de Línea Deteccions de Intrusos **Humanos y de Vehiculos 100%; CON CONTEO DE ELLOS** no falsas alarmas como animales etc..
- ✓ **Costo U\$ 0.00 NO SE Requiere Licenciamiento. Es FREEEEEEEE "TODO EN UNO"**





# ELEVATE SERIES

## IP and HD Analog

## In-Stock & Shipping!

Cameras, DVRs, NVRs & More



## ELEVATE SERIES

La serie Elevate ofrece muchas opciones de cámaras encubiertas y en miniatura junto



**ELEV-P4PIR**  
Indoor Covert PIR Housing  
WDR, Built-in Mic, PoE/DC12V



**ELEV-P4MIB37**  
Indoor Metal Case Camera  
WDR, PoE/DC12V



**ELEV-ALL5MIP28**  
5 MP TVI/AHD/CVI/CVBS  
Pinhole Camera, 2.8mm,  
D-WDR, 12VDC



**ELEV-ALLPIR2**  
2 Megapixel TVI/AHD/  
CVI/CVBS, Indoor Covert,  
Functioning PIR, D-WDR, 12VDC

## ELEVATE SERIES



**ELEV-ALLSMOKE5**  
5 MP TVI/AHD/CVI/CVBS  
Indoor Covert Smoke Detector  
Housing, D-WDR, DC12VDC



An aerial photograph of the San Francisco skyline, featuring numerous skyscrapers and a dense urban landscape. The image is slightly hazy, giving it a soft, atmospheric feel. The city's layout, with its steep hills and winding streets, is clearly visible.

# InvidTech

Innovative Video Technology

# VISION SERIES



# TECNOLOGIA STARLIGHT



# CAMARAS - 4/5/8 MEGAPIXEL CON TECNOLOGIA STARLIGHT



## **VIS-P4BXIR28NH**

5 Megapixel Starlight IP Plug & Play, Outdoor Bullet, 98' EXIR Range, PoE/12VDC



## **VIS-P4TXIR28NH2**

5 Megapixel Starlight IP Plug & Play, Outdoor Rugged Dome Fixed Lens, 98' IR Range, SD Card Slot, PoE/DC12V



## **VIS-P4DRXIR28NH**

5 Megapixel Starlight IP Plug & Play, Outdoor Turret, 98' EXIR Range, PoE/DC12V



## **VIS-P5BXIR**

5 Megapixel Starlight IP Plug & Play, Outdoor Bullet, 98' EXIR Range, PoE/12VDC



## **VIS-P5TXIR**

5 Megapixel Starlight IP Plug & Play, Outdoor Turret, 98' EXIR Range, PoE/DC12V



## **VIS-P5DRIR**

5 Megapixel Starlight IP Plug & Play, Outdoor Rugged Dome Fixed Lens, 98' IR Range, SD Card Slot, PoE/DC12V



## **VIS-P8BXIRA2812NH**

8 Megapixel IP Plug & Play Outdoor Bullet, Motorized Auto-Focus Lens, up to 164' IR Range, WDR, Audio Input/Output, SD Card Slot, 12VDC/PoE



## **VIS-P8TXIRA2812NH**

8 Megapixel IP Plug & Play Turret, Motorized Auto-Focus Lens, up to 131' IR Range, WDR, Built-in Mic, SD Card Slot, 12VDC/PoE



## **VIS-P8DRIR28NH2**

8 Megapixel IP Plug & Play Outdoor Dome, Fixed Lens, up to 98' IR Range, WDR, 12VDC/PoE

# ZOOM DE LARGO ALCANCE CON STARLIGHT



\*This image is of the 2 megapixel camera and used as a reference to show the distance of the zoom.



## VIS-P4BXIRA65143NH

4 Megapixel Starlight IP Plug & Play, Outdoor Bullet, 6.5-143mm Motorized Auto-Focus, Up to 492' IR Range, CVBS Output, True WDR, SD Card Slot, 24VAC/PoE+

Clasificación real de personas y vehículos mediante IA para cruce de líneas y detección de intrusiones

- Resolución de 4 megapíxeles
- Lente motorizada de enfoque automático de 6,5-143 mm
- UltraH.265/H.265/H.264/MJPEG
- Día/Noche verdadero con alcance IR de hasta 492'
- Verdadero WDR 120 dB
- Actualizable en la nube
- Iluminación de la luz de las estrellas
- Grabación y en vivo a 30 FPS
- Salida de vídeo CVBS

- Ranura Micro SD: Hasta 256 GB
- Entrada/salida de audio
- IP67 resistente a la intemperie
- Resiste operaciones de hasta -40 °F
- Funcionamiento de 24 VCA/PoE+
- ONVIF
- Aplicaciones gratuitas de iOS y Android para teléfonos inteligentes y tabletas
- Software de gestión central (CMS) gratuito
- Cliente MAC gratuito

## 4-MEGAPIXEL



# VISION SERIES

**InVid** Tech  
Innovative Video Technology

# DISUASIÓN ACTIVA DE LUZ BLANCA



## **VIS-P4TXIR28NH-AWLT**

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, Fixed Lens, up to 98' IR Range, WDR, White Light & Deterrent, Built-in Mic/Speaker, SD Card Slot, PoE/12VDC



## **VIS-P8BXIR28NH-AIWL**

8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Bullet, Fixed Lens, Color Image at Night with White Light Range up to 98', WDR, Audio Input/Output, Built-in Mic/Speaker, SD Card Slot, DC12V/PoE



## **VIS-P5PTZXIR2812NH**

5 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor PTZ, Motorized Auto-Focus, 2.8-12mm, 164' IR Range, WDR, White Light & Deterrent, Built-in Mic/Speaker, SD Card Slot, PoE/DC12V



## **VIS-P8TXIR28NH-AWLT**

8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, Fixed Lens, up to 98' IR Range, True WDR, White Light & Deterrent, Built-in Mic/Speaker, SD Card Slot, PoE/12VDC



# OPCIONES ADICIONALES DE CÁMARA



**VIS-P5PTZXIR2812NH**

5 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor PTZ, 2.8-12mm Auto-Focus Motorized, 164' IR Range, WDR, Audio Input/ Output, Built-in Mic/ Speaker, SD Card Slot, PoE/DC12V



**VIS-P4PTZ25XIRNHAI**

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor PTZ, 4.8-120mm Motorized Auto-Focus, up to 328' IR Range, WDR, SD Card Slot, DC12V/PoE+



**VIS-P2PTZXIR33NH**

2 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor PTZ, Motorized Auto-Focus, up to 492' IR Range, WDR, Audio Input/ Output, SD Card Slot, 24VAC/PoE+



**VIS-P4PTZ25DUALNHAMLT**

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Panorama PTZ, Fixed 4mm Lens & 4.8-120mm Motorized Auto-Focus, up to 328' IR Range, WDR, Built-in Speaker SD Card Slot, DC12V/PoE+



**VIS-P5DIPTZXIR27135NH**

5 Megapixel Starlight IP Plug & Play, Indoor Dome, 2.7-13.5mm Motorized Auto-Focus, 98' IR Range, WDR, Built-in Mic + Speaker, SD Card Slot, PoE/DC12V



**VIS-P12PAN**

12 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Panoramic, Fish-Eye Lens, 65' EXIR Range, CVBS Output, D-WDR, Built-in Mic + Speaker, Audio Input/ Output, SD Card Slot, PoE/12VDC



**VIS-P5PANNH**

5 Megapixel IP Plug & Play Outdoor Panoramic Camera, Fixed Lens, up to 33' IR Range, True WDR, Audio Input/Output, Built-in Mic, SD Card Slot, 12VDC /PoE



**VIS-P12PANNH**

12 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Panoramic, Fish-Eye Lens, Up to 49' IR Range, CVBS Output, D-WDR, Built-in Mic + Speaker, Audio Input/Output, SD Card Slot, PoE/12VDC

# OPCIONES ADICIONALES DE CÁMARA



## **VIS-P4MULT160-WL**

4 Megapixel IP Plug & Play Outdoor Bullet, 160° Panoramic View with 2 Fixed Lenses, D-WDR, White Light, Built-in Mic/Speaker, PoE/DC12V



## **VIS-P8MULT180-WL**

8 Megapixel IP Plug & Play Outdoor Bullet, 180° Panoramic View with 2 Fixed Lenses, WDR, White Light, Built-in Mic/Speaker, SD Card Slot, 12VDC/PoE



## **VIS-P5TXIR180NH-AI**

5 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, 180 Degree Wide Angle View, Up to 66' IR Range, WDR, Built-in Mic, SD Card Slot, 12VDC/PoE



## **VIS-P5BXIR180NH-AI**

5 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Bullet, 180 Degree Wide Angle View, Up to 66' IR Range, WDR, Built-in Mic, SD Card Slot, 12VDC/PoE



## **VIS-P4DUALDRIR28NH-AI**

(2) 4 Megapixel Dual Channel, Non-Splicing IP Plug & Play, Outdoor Dome, Up to 98' IR Range, WDR, 2-Built-in Mics with Audio Input/Output, SD Card Slot, 12VDC/PoE



**VISION** SERIES

**InVid** Tech  
Innovative Video Technology

# VIS-P4EBXIRA28I2



- Clasificación real de personas y vehículos mediante IA para cruce de líneas y detección de intrusiones
- Resolución de 4 megapíxeles
- Intrínsecamente seguro/a **prueba de explosiones**
- Lente motorizada de enfoque automático de 2,8-12 mm
- Acero inoxidable 304 para Ex dII .C T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80C
- Día/Noche verdadero con alcance IR de hasta 164'
- H.265/H.264/MJPEG
- Grabación y en vivo a 30 FPS
- Verdadero WDR 120 dB
- Ranura Micro SD: Hasta 256 GB
- IP68 resistente al agua
- CA 220 V/PoE
- ONVIF
- IVM-EDRWM1: Brazo de montaje en pared de alta resistencia



## NVR's 8, 16, 32, 64, 128 CH

**VISION**SERIES

### Vision NVRs



**VN1A-8X8**  
8 Ch NVR with 8 Plug & Play Ports  
80 Mbps, 2 HD Bay, 4K



**VN1A-16X16**  
16 Ch NVR with 16 Plug & Play Ports  
160 Mbps, 2 HD Bays, 4K



**VN1A-32X16**  
32 Ch NVR with 16 Plug & Play Ports  
320 Mbps, 4 HD Bays, 4K

### VN1A Standard Features

- Up to 12 Megapixel Resolution Recording
- Works with ONVIF or other supported IP cameras
- Local HDMI main monitor output with 4K Support
- Local VGA main monitor output up to 1080p
- EZ Vision Stream Connect for Networking
- Multiple video search options including Smart Search for quick retrieval of footage.
- H.265/H.264 video compression
- Free IOS & Android Apps for Smart Phones & Tablets
- Free Central Management Software (CMS) to manage multiple units & sites from a single platform
- Free MAC client software to easily manage your system from your Apple computer



**VN2A-64**  
64 Ch NVR, 384 Mbps, 16 HD Bays, 4K



**VN2A-128**  
128 Ch NVR, 512 Mbps, 16 HD Bays, 4K

**VISION**SERIES



**InVid** Tech  
Innovative Video Technology




B/W Image at night with IR

White Light is Triggered by AI Event - Changes to Color

# WHITE LIGHT

12/13/2021 05:12:17 PM



IPCamera

# PROTECT SERIES

**NEW!**



Access  
from Your  
Mobile  
Device



IP67  
Weather  
Resistant

**Ai  
SUPPORT**  
5 MP: Human Body Only  
8 MP: Human Body & Vehicles



100' Cable  
PER Camera  
Easy Plug & Play

**4K  
HDMI**

98' IR Range  
See at Night  
\*\*\*

Cloud  
Storage  
Options

PROTECT  
SERIES

**InVid**  
Innovative Video Technology

# PROTECT SERIES



## 8 Channel NVR kits

(4) 5-Megapixel Cameras (PRTKIT-5MP8CHTX4-2T)

(8) 5-Megapixel Cameras (PRTKIT-5MP8CHTX8-2T)

(4) 8-Megapixel Cameras (PRTKIT-8MP8CHTX4-2T)

(8) 8-Megapixel Cameras (PRTKIT-8MP8CHTX8-2T)



## 16 Channel NVR Kits

(12) 5-Megapixel Cameras (PRTKIT-5MP16CHTX12-4T)

(16) 5-Megapixel Cameras (PRTKIT-5MP16CHTX16-4T)

(12) 8-Megapixel Cameras (PRTKIT-8MP16CHTX12-4T)

(16) 8-Megapixel Cameras (PRTKIT-8MP16CHTX16-4T)

# SECURE<sub>SERIES</sub>



**NEW!**



SECURE<sub>SERIES</sub>

# SECURE<sup>®</sup>SERIES

## SEC-P5TXIR4THERMAL: 5 Megapixel Turret

Camara IP de 5 megapíxeles y torreta exterior, lente fija, alcance IR de hasta 115', WDR, micrófono + altavoz incorporados, ranura para tarjeta SD, 12 VCC/PoE



**NEW!**

- 5 megapíxeles de Resolución
- Lente fija
- Día/Noche verdadero con alcance IR de hasta 115'
- IR inteligentes
- 30 FPS en Grabación y en vivo a
- WDR verdadero
- Ranura Micro SD: Hasta 256 GB
- Entrada de audio: micrófono incorporado
- Salida de audio: altavoz incorporado
- Microbolómetro VOx no refrigerado con resolución de 256×192
- Admite detección humana, de vehículos, de incendios y de humo
- Admite 3 tipos de reglas de medición de temperatura (punto, línea, área)
- IP66 resistente a la intemperie
- Operación DC12V/DC24V/PoE
- ONVIF
- Aplicaciones gratuitas de iOS y Android para teléfonos inteligentes y tabletas
- Software de gestión central (CMS) gratuito
- Cliente MAC gratuito



SECURE<sup>®</sup>SERIES



# AI THERMAL SEC-P5TXIR4THERMAL




STANDARD LENS  
HUMAN & VEHICLE DETECTION




THERMAL LENS  
FIRE & SMOKING DETECTION



2023-11-14 19:49:15 Tues



2023-11-14 19:49:16 Tues




Channel06

NO-VIDEO

NO-VIDEO





# BODYCAM




## Footage & Features

- Q
- INVID NY
- SECA-P4TXIR28
  - SECA-P8TXIR28
- TECH CAMERAS
- Body Cam 1 WiFi
  - Body Cam 3 LTE
- CUSTOMER DEMO



EVENTS FRAME SEARCH MAP DELETE SHARE EXPORT FILTER



**#1** Connect Your Camera to a Switch



**#2** Enter the MAC Address

**#3** Watch the Camera Appear!



**Device details**

|             |                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Device Name | <input type="text" value="Enter Name Here"/>                                                    |
| Device Zone | <div>Default zone</div> <div><a href="#">+ ADD NEW ZONE</a></div>                               |
| MAC Address | <div><input type="text" value="00-00-00-00-00-00"/></div> <div><a href="#">ADD DEVICE</a></div> |




# EASY CLOUD SET UP!

 TAA COMPLIANT

## NUEVOS PRODUCTOS

**invid** Tech  
Innovative Video Technology

# INVID-DETECTOR DE VAPOR



## INVID-VAPEDETECTOR

Detector de Vapor

### Parametros de Monitoreo

- PM1.0/PM2.5/PM10
- TVOC (Orgánico Volátil Total)
- CO (Monóxido de Carbono)
- CO2 (dióxido de carbono) (opcional)
- HCHO (formaldehído)
- Perturbación de ruido (uso de un colector de sonido electret para detectar y procesar análisis de audio únicamente sin capacidades de grabación y/o almacenamiento)
- Temperatura ambiente
- Nivel de humedad relativa de la habitación (%RH)

### Activadores de Alarma

- Se pueden preestablecer múltiples valores de alarma
- Avisos/alarmas por correo electrónico, SMS móviles y/o aplicación móvil
- Índice de calidad del aire interior (ICA), vapeo, THC de vapeo, disparo, manipulación, partículas, dióxido de carbono, temperatura/humedad y perturbación de ruido (nivel de ruido)

## PoE Switches

**VIS-LRPOE4-2: View Specs**



### **4-Port PoE Switch**

- 2-Uplink Ports
- 820 Foot Distance
- NDAA Compliant

**VIS-LRPOE8-2A: View Specs**



### **8-Port PoE Switch**

- 2-Uplink Ports
- 820 Foot Distance
- NDAA Compliant

**VIS-LRPOE16-2A: View Specs**



### **16-Port PoE Switch**

- 2xGigabit Combo Port
- 820 Foot Distance
- NDAA Compliant

**VIS-LRPOE24-2A: View Specs**



### **24-Port PoE Switch**

- 2-Uplink Ports
- 820 Foot Distance
- NDAA Compliant

## PoE Switches

### VIS-GIGPOE8-2

8+ 2 xRJ45 Gigabit, 125W



### VIS-GIGPOE24-2+

24+2x RJ45+ 2X SFP Gigabit, 19" Rack mountable case, 400W UL Listed



### VIS-GIGPOE16-2

16+ 2 xRJ45 Gigabit, 13" Rack mountable case, 250W UL Listed



### VIS-GIGPOE16-2+

16+2x RJ45+ 2X SFP Gigabit, 19" Rack mountable case, 300W UL Listed



## Switches Administrables



**VIS-POE8-2MAN**  
8-Port Managed PoE Switch



**VIS-POE16-2MAN**  
16-Port Managed PoE Switch



**VIS-POE24-2MAN**  
24-Port Managed PoE Switch



**VIS-POE48-4**  
48 x 1G POE ports + 4 x 10G SFP ports PoE Switch

## INVID-24PORTFIBERSWMAN



### **8x100M/1000M Combo ports, 16X1Gigabit SFP ports, 4X10Gigabit SFP+ port Built-in power supply**

- Cumple con IEEE802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.3ad
- Proporciona 8 puertos combinados de 100 M/1000 M y 16 puertos SFP de 1 Gigabit, 4 puertos SFP+ de 10 Gigabit
- Alto ancho de banda de placa base de 176 Gbps
- Control de flujo IEEE802.3x
- Protección contra sobretensiones para puertos de alimentación y puertos de datos

# LumiRing Control de Accesos



## **INVID-AIR-R**

Reader Multi Frequency Rfid With Bt  
And Mobile Capable



## **INVID-AIR-B**

Button No Touch Configurable



## **INVID-AIR-CR**

Controller All In One 1Door Built In  
Rfid Reader



## **INVID-ICON-PRO**


Controller 4 Relay Poe Wi-Fi



## **INVID-WIRELESSWIEGAND**

Universal Wireless Wiegand Point To Point Bridge Device

# LumiRing



# Luces de energía solar




**ISL-SECURITY100**  
Compact Security Solar Light




**ISL-SECURITY500**  
Metal Security Solar Light

Used in: Schools, Hotels, Commercial Buildings & Residential


## Fuentes de alimentación maestras



**IPS-AC16-2-2UL:** 24VAC, 16 Ch., 8.4 AMPs, 200 VA, PTC  
**IPS-AC16-4-2UL:** 24VAC, 16 Ch., 16.8 AMPs, 400 VA, PTC  
**IPS-AC4-1-2UL:** 24VAC, 4 Ch., 4.2 AMPs, 100 VA, 1.5A PTC  
**IPS-AC4-2-2UL:** 24VAC, 4 Ch., 8.4 AMPs, 200 VA, PTC  
**IPS-AC8-1-2UL:** 24VAC, 8 Ch., 4.2 AMPs, 200 VA, PTC  
**IPS-AC8-2-2UL:** 24VAC, 8 Ch., 8.4 AMPs, 200 VA, PTC  
**IPS-DCR4-12-12UL:** Regulated 12VDC, 4 Ch., 12 AMPs, PTC



**IPS-1210-D18**  
 12VDC, 18 Channel, 10 AMP  
**IPS-1210-D9**  
 12VDC, 9 Channel, 10 AMP



**IPS-1230-D18**  
 12VDC, 18 Channel, 30 AMP



**IPS-1220-D18**  
 12VDC, 18 Channel, 20 AMP



**IPS-4DC5A**  
 4 Channel, 5 AMP, 12VDC



**IA-HDBAL2**  
 HD Video Balun



**IPS-1AMP**  
 12VDC: 1AMP



**IPS-2.5AMP**  
 12V Plug-in Power Supply, 2.5 AMP

# Torres de Vigilancia Móviles con Sensor ATD

## Iluminación y vigilancia con energía solar

Diseñado para condiciones difíciles y durabilidad. Las torres de vigilancia móviles ofrecen una iluminación robusta y la capacidad de alimentar una configuración de cámara junto con el sensor ATD.

### No se requiere alimentación externa

Ya sea que esté monitoreando calles de la ciudad, campus o ubicaciones remotas, ATD Portable fue diseñado para ser implementado en cualquier momento para viajar e implementarse en cualquier espacio común al aire libre.



What is Gunshot & ATD?  
Watch the 2 Minute ViDeo  
or [click here](#)



# VIGILANCIA SOLAR AUTÓNOMA



## **Torre de vídeo de vigilancia solar independiente**

Remolque móvil de vigilancia solar\*  
No se requiere energía: torres de seguridad móviles de vigilancia e iluminación independientes



## **Torre de vídeo de vigilancia solar fija independiente**

Iluminación y vigilancia independientes Torre de seguridad fija\* No requiere energía



## **Video de vigilancia solar de montaje en poste personalizado**

Vídeo de vigilancia solar: no requiere energía  
Torre de video de vigilancia solar con sistema de poste de montaje fijo de vigilancia solar + celular independiente

\*Opciones adicionales disponibles que incluyen sirenas, luces de advertencia, comunicación de audio bidireccional y luces adicionales alimentadas por energía solar.

# Solución de vigilancia solar



Inalámbrico, diseño innovador, características excepcionales

Aplicación de video independiente o conexión sencilla a todos los VMS líderes, inteligencia artificial (AI), sistema de micrófono y parlantes, luz estroboscópica y más para una funcionalidad efectiva.

Sistema de energía solar flexible y robusto

Equipo de vigilancia revolucionario equipado con características innovadoras como panel solar de calidad, controlador de carga y sistema de montaje para soportar vientos de alta velocidad.

Batería de larga duración

Disfrute de vigilancia de seguridad continua las 24 horas, los 7 días de la semana, incluso hasta 5 días de poca luz solar. Esta solución de seguridad rentable funciona con baterías de gran duración diseñadas para ofrecer el máximo rendimiento.

Conectividad inalámbrica de alto nivel

Transmita transmisiones en vivo en un radio de 1 milla o a través de la red 4G para un monitoreo perfecto. La nítida cámara de 5 MP permite capturar y transmitir de forma inalámbrica videos en directo de calidad.

\*Otras opciones de cámara disponibles\*

## MOBILE SURVEILLANCE SYSTEM

### Features

- T205 Watt 2 solar panels.
- 100 Ah 2 AGM batteries.
- 20 Watt 2 LED.
- 2 x Blue Flashing Lights.
- 15 Watt Red Strobe Light.
- 30 Watt Siren.
- SV USB out.
- Waterproof Smart On-Board Grid Connect Battery Charger 7 Amp 24V.
- 4K 8 Channel NVR
- 2 Tera Byte Hard Drive
- 5 Port Ethernet PoE Switch
- Ultra Fast CATII LTE Ethernet Gateway
- Remote monitoring via internet is possible for system's battery voltage, charging, current draw & temperature



# STANDALONE SOLAR SURVEILLANCE


## SOLAR SURVEILLANCE SYSTEM




### Solar Surveillance Solution

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| 1 X LiFePO4 Battery (4 day battery autonomy)                    |
| 1 X 70Watt Solar Panel                                          |
| 1 X Solar Panel Mount for Pole                                  |
| 1 X MPPT Charge Controller                                      |
| 1 X P2P Bridge - 2.4GHz (1 Mile Range) *4 per Every 1 Base Unit |
| 3 X Steel Bands for Mounting to pole                            |
| 1 X Pair of Brackets for Mounting to pole                       |
| 1 X Steel Bands & Brackets for Mounting to pole                 |
| Base P2P Bridge - 2.4 GHz (1 Mile Range)                        |

# SECURE ELECTRONIC LOCKERS



- Caja de acero duradera
- Casilleros de fácil apertura
- Acabado duradero con capa de polvo.
- Cerraduras resistentes a manipulaciones
- Pantalla táctil de 15 pulgadas
- Disponible en modelos para interiores y exteriores.
- Escáner de código de barras opcional
- Almohadilla de clavija opcional compatible con ADA
- Conector para auriculares opcional compatible con ADA
- Capacidades de pago opcionales



**\*Customizable Solutions based on size needed\***

# SECURE ELECTRONIC LOCKERS

InVid

69.9°F

02:01:08 PM

03/11/2024

Admin

Video  
Attendant




# MOLINETES INVIDTECH



# MOLINETES Y PARTICIONES

## MOLINETES

- Acero inoxidable (interior/exterior)
- Cualquier altura
- Cualquier ancho
- Freno electromecánico
- Luces de estado
- Lectores QR
- Solapas de acrílico



## • PARTICIONES



- Acero Inoxidable / Acrílico (Interior/Exterior)
- Cualquier altura
- Cualquier ancho
- Acrílico



# CONFIGURACION DEL MOLINETE

## Solución sin perforación central

El marco dividido permite alto voltaje en un lado y bajo voltaje en el otro lado, según el código eléctrico.



## Diseño modular

El diseño modular permite un envío y montaje FÁCILES utilizando herramientas manuales estándar.



# ¿POR QUÉ ALMACENAMIENTO EN LA NUBE??

¿Alguna vez volviste a revisar las imágenes de videovigilancia y ya no estaban?

## QUÉ PASÓ



DAÑO POR  
INCENDIO



UNIDAD  
ROBADA



FALLOS DE ENERGIA  
O RAYO



DISCO DURO



NO NOTIFICADO



# InVid Tech Cloud Storage **Get 1-MONTH FREE!**

*When You Sign Up for 6-Months - New & Existing Installations*

*\*Funciona con CUALQUIER cámara y grabadora*



*Scan for more info!*



# ACCESORIOS AV (EXTENSORES HDMI)



## INV-AV131PRO1X2 & INV-AV131PRO1X4

Divisor HDMI 1x2/1x4 de 131 pies (40M) 1080P@60Hz sobre Cat6 con IR, con bucle HDMI en TX, con EDID



## INV-AV393KIT1X4 & INV-AV393KIT1X8

393 pies (120 m) 1080P@60Hz HDBiT HDMI Splitter  
1\*4 kits Distribuya 1 fuente HDMI a 4/8 salidas HDBiT



## INV-AV393EX

393 pies (120 m) 1080P a 60 Hz  
HDMI Extensor sobre cat6.  
Extienda la señal HDMI a través de  
un único cable de red



## INV-AV229EX

230 pies (70M) 4K@60Hz (4:4:4/4:4:2) 18Gbps  
HDMI Ex-tender sobre CAT6/6A/7 con IR, HDR,  
puerto S/PDIF, bucle HDMI en TX, conexión punto a  
punto



## INV-AV229EXWP

Extensor de placa de pared HDMI  
4K@60Hz de 70 metros sobre cable  
Cat6/7



## INV-AVLK751

Extensor óptico HDMI Full HDkit

# ACCESORIOS AV (EXTENSORES HDMI)



## INV-AV164EX

Extensor HDMI de 164 pies (50 m) 1080P a 60 Hz sobre un solo Cat6 con IR (gestión EDID incorporada)



## INV-AV2294KEX

Extensor HDMI de 230 pies (70 m) 1080P a 60 Hz HDR10 YUV 4:4:4 sobre CAT6/6A/7 con IR, bucle HDMI, gestión EDID, punto a punto



## INV-AV2294KEXCASCADE


230 pies (70 m) 4k a 60 Hz (4:4:4/4:4:2) KVM HDMI de 18 Gbps Extensor sobre CAT6/6A/7 con IR, HDR, ARC, puerto S/PDIF, bucle HDMI en TX, punto a muchas conexiones en cascada



## INV-AV2294KEXKVM

Extensor KVM HDMI de 230 pies (70 m) 4K a 60 Hz (4:4:4/4:4:2) de 18 Gbps sobre CAT6/6A/7 con IR, HDR, control KVM, ARC, puerto S/PDIF, salida en bucle HDMI en TX, conexión punto a punto

# FULL LINEA DE MONITORES



7" - 86"



**GRADO DE SEGURIDAD 24/7**

**¡ESCRITORIO, 4K, SEÑALIZACIÓN DIGITAL, PVM,  
POE Y VIDEO WALL!**

**¡NUEVO MODELO DE PROBADOR DISPONIBLE!**

# PVM Public View MONITORES




## IMHD-7PVM & IMHD-27PVM

7"/27" HD Analog PVM Monitor, (2) HDMI, VGA, RJ 45 PoE Input, BNC Output, 5 MP Built-in Camera, PoE++ Powered Monitor



## IMHD-43PVMMULTI & IMHD-55PVMMULTI

43"/55" 1080P, (2) HDMI, VGA, Built-in Camera, Motion Detection Metal PVM Monitor



## PAR-P2PVMCAM10 & PAR-P2PVMCAM27

10"/27" PVM Monitor with Built-in 2 Megapixel Camera

# MONITORES POE

## Power Your Monitor Via PoE+

22" & 24" Can be Powered Up to 327 Foot!  
27" & Above Require a PoE Injector



## Power Your Monitor Via PoE++

Using a PoE Injector, Power PoE++ Monitors 27" and above, a distance of 327 Feet!



## IMHD-22HVBPOE



## Connect Your Security Camera

Power & Network Your Security Cameras!



## Power Your Media Devices

Connect Your Media Player Using the Powered USB Port!



## IMHD-24POE



# MONITORES ANTIVANDALICOS



**IMHD4K-50VANDALOD & IMHD4K-65VANDALOD**

50/65" 3840 × 2160 Weather Resistant and Vandal-proof Monitor

# MONITORES CURVOS



## IMHD-32CURVE

31.5" Full HD 1920 x 1080 LED Curved Monitor, HDMI, DisplayPort



# *My* **CONNECT**BOARD

An InVid Tech Product

## My Connect Board



# Monitores Interactivos Varios Tamanos



86"



75"

Todas las unidades Plug & Play



65"



+ Opcion en Accesorios

# My CONNECTBOARD

An InVid Tech Product

My ConnectBoard is an interactive display designed to connect you with the world. Use the My ConnectBoard for interactive teaching, enhanced meetings, and more. The Connect Series also includes a whole line up of speakers, cameras, and audio equipment.



Available in 65", 75", & 85" | CON-MYCONNECTBOARD



COLLABORATE WITH YOUR TEAM




VIRTUAL WHITEBOARD

# VIDEO WALL



Application:



8 in 8 out HDMI matrix switch front panel:



8 in 8 out HDMI matrix switch rear panel:



## IMHD4K-46VW

46" 4K 3840 × 2160 Video Wall Ultra Thin Bezel

# Aplicaciones Típicas



# Aplicaciones Tipicas



Supermarket



Campus



Hotel



Cybercafé



Overpass



Community



Hospital



Bank



***GRACIAS POR SU TIEMPO***

***Ing. Eduardo Polanco***

Latin America Sales Engineer

M: 407-375-4734 / P: 631-388-5700 Ext 113

[eduardo.polanco@invidtech.com](mailto:eduardo.polanco@invidtech.com)

Innovative Video Technology  
www.invidtech.com

355 Oser Avenue  
Hauppauge, NY 11788

631-388-5700

| 2/5/2025 DEMO           |                                                                                                                                                                                                                 |           |     |             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------|
| Part Number             | Description                                                                                                                                                                                                     | Price     | QTY | Total       |
| PN3A-8X8FNH/2TB         | 8 Ch NVR with 8 Plug & Play Ports, True Facial Recognition, [80 Mbps, 1 HD Bays, 4K,                                                                                                                            | \$ 285.00 | 1   | \$ 285.00   |
| PAR-P4LPR832NH          | 4 Megapixel IP Plug & Play License <b>Plate Recognition</b> Outdoor Bullet, 8-32mm <b>Motorized</b> A/F, Starlight Illumination, 328' IR Range, WDR, Audio Input/Output,                                        | \$ 399.00 | 1   | \$ 399.00   |
| PAR-P2FACETXIR722G2     | 2 Megapixel IP Plug & Play Outdoor Turret, True Facial Recognition with NVR, 7-22mm <b>Auto-Focus Motorized</b> , White Light Detection, WDR, Built-in Mic, SD Card Slot, PoE/12VDC                             | \$ 250.00 | 1   | \$ 250.00   |
| PAR-P6BIR28NH-AI        | 6 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Bullet, True AI, Fixed lens, Up to 98' IR Range, True WDR, Audio Input: Built-in Mic, 12VDC/PoE                                                                             | \$ 105.00 | 1   | \$ 105.00   |
| PAR-P4TXIRA2812NH-AIWLT | 4MP active deterrence camera, smart <b>white light triggered by AI</b> , 2.8-12mm motorized turret, red and blue light <b>2WAY</b>                                                                              | \$ 140.00 | 1   | \$ 140.00   |
| PAR-P4BIRA2812NH-AIWLT  | 4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Bullet, 2.8-12mm Motorized Auto-Focus Lens, IR Range up to 131', White Light up to 98', WDR, White Light & Deterrent, Built-in <b>Mic/Speaker</b> , SD Card Slot, 12VDC/PoE | \$ 140.00 | 1   | \$ 140.00   |
| PAR-P4TXIRL28NH-AI      | 4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, 2.8mm, 24/7 Full-Color Day AND Night, White Light up to 98', True AI, Fixed lens, Audio Input: Built-in Mic, Audio Output, SD Card Slot, 12VDC/PoE                  | \$ 150.00 | 1   | \$ 150.00   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                 |           |     | \$ 1,469.00 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                 |           | 20% | \$ 293.80   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                 |           |     | \$ 1,175.20 |

| 2/5/2025 DEMO       |                                                                                                                                                                                     |           |     |             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------|
| Part Number         | Description                                                                                                                                                                         | Price     | QTY | Total       |
| PN3A-8X8FNH/2TB     | 8 Ch NVR with 8 Plug & Play Ports, True Facial Recognition, [80 Mbps, 1 HD Bays, 4K,                                                                                                | \$ 285.00 | 1   | \$ 285.00   |
| PAR-P4LPR832NH      | 4 Megapixel IP Plug & Play License <b>Plate Recognition</b> Outdoor Bullet, 8-32mm <b>Motorized</b> A/F, Starlight Illumination, 328' IR Range, WDR, Audio Input/Output,            | \$ 399.00 | 1   | \$ 399.00   |
| PAR-P2FACETXIR722G2 | 2 Megapixel IP Plug & Play Outdoor Turret, True Facial Recognition with NVR, 7-22mm <b>Auto-Focus Motorized</b> , White Light Detection, WDR, Built-in Mic, SD Card Slot, PoE/12VDC | \$ 250.00 | 1   | \$ 250.00   |
| PAR-P6BIR28NH-AI    | 6 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Bullet, True AI, Fixed lens, Up to 98' IR Range, True WDR, Audio Input: Built-in Mic, 12VDC/PoE                                                 | \$ 105.00 | 1   | \$ 105.00   |
|                     |                                                                                                                                                                                     |           |     | \$ 1,039.00 |
|                     |                                                                                                                                                                                     |           | 20% | \$ 207.80   |
|                     |                                                                                                                                                                                     |           |     | \$ 831.20   |

| 2/5/2025 DEMO      |                                                                                                                                                                                                |           |     |           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|
| Part Number        | Description                                                                                                                                                                                    | Price     | QTY | Total     |
| PN3A-8X8FNH/2TB    | 8 Ch NVR with 8 Plug & Play Ports, True Facial Recognition, [80 Mbps, 1 HD Bays, 4K,                                                                                                           | \$ 285.00 | 1   | \$ 285.00 |
| PAR-P4LPR832NH     | 4 Megapixel IP Plug & Play License <b>Plate Recognition</b> Outdoor Bullet, 8-32mm <b>Motorized</b> A/F, Starlight Illumination, 328' IR Range, WDR, Audio Input/Output,                       | \$ 399.00 | 1   | \$ 399.00 |
| PAR-P6BIR28NH-AI   | 6 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Bullet, True AI, Fixed lens, Up to 98' IR Range, True WDR, Audio Input: Built-in Mic, 12VDC/PoE                                                            | \$ 105.00 | 1   | \$ 105.00 |
| PAR-P4TXIRL28NH-AI | 4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, 2.8mm, 24/7 Full-Color Day AND Night, White Light up to 98', True AI, Fixed lens, Audio Input: Built-in Mic, Audio Output, SD Card Slot, 12VDC/PoE | \$ 150.00 | 1   | \$ 150.00 |
|                    |                                                                                                                                                                                                |           |     | \$ 939.00 |
|                    |                                                                                                                                                                                                |           | 20% | \$ 187.80 |
|                    |                                                                                                                                                                                                |           |     | \$ 751.20 |

## **Pornografía infantil a la venta desde cámaras Hikvision pirateadas utilizando la aplicación actual Hik-Connect**

La pornografía infantil se vende en línea desde cámaras Hikvision pirateadas, y los vendedores criminales utilizan la actual aplicación **Hik-Connect de Hikvision** para distribuir la pornografía.

Nuestra investigación encontró ofertas de venta generalizadas de vídeos de desnudos, incluidos "cp" (pornografía infantil), "habitación infantil", "sala familiar", "dormitorio de una niña", "consultorio ginecológico" y muchos otros.

### **Preocupaciones graves**

Este es el primer caso que hemos encontrado de cámaras de videovigilancia explotadas sistemáticamente en una empresa comercial pornográfica criminal, lo que genera serias preocupaciones sobre qué hacer con la gran cantidad de cámaras vulnerables Hikvision y otras cámaras en Internet.

El uso de la actual aplicación Hik-Connect de Hikvision para distribuir añade una preocupación aún mayor porque esta aplicación está controlada en la nube por la propia Hikvision. Antecedentes: Pruebas de la aplicación y los servicios en la nube Hik-Connect 5 de

# AI- Metadata-Parking-Reconocimiento Facial & Placas Vehiculos

- ✓ **NVR's con Reconocimiento Facial** En todos los Canales **8CH, 16CH o 32CH, 64ch y 128ch** con una **Base de datos hasta 10,000 personas**, con Lista Blanca y lista Negra
- ✓ **NVR con Reconocimiento de Placas Vehiculares** de cualquier país **Base de datos hasta 5,000**
- ✓ Única NVR en el mercado que tiene **Parking Lot** Entrada y salida; espacios disponibles etc
- ✓ Única NVR en el mercado con **METADATA** Humanos "especificacion de la imagen sexo-edad-gorra-lente-mochila-color de la ropa etc.. y Vehiculos Color tipo y marca"
- ✓ Única NVR en el mercado donde se le puede instalar un **Mapa .jpg o .jpeg**
- ✓ Única NVR en el mercado donde se puede realizar un **seguimiento a personas y vehículos**
- ✓ Única NVR en el mercado que realiza **Tiempo y Asistencia.**
- ✓ Unica NVR que realiza un **control de Acceso**
- ✓ Única NVR **AI** donde Detecta el cruce de línea y **clasifica si es un Humano, Vehículo o una Moto**
- ✓ **Cámaras IP** con Verdadero **Reconocimiento Facial 100% y Camaras IP con Reconocimiento Facial 30-80% de 4 MP y 8MP**
- ✓ **Camaras IP True AI de 4MP 5MP y 8MP** Cruce de Línea Deteccions de Intrusos **Humanos y de Vehiculos 100%; CON CONTEO DE ELLOS** no falsas alarmas como animales etc..
- ✓ **Costo U\$ 0.00 NO SE Requiere Licenciamiento. Es FREEEEEEEE "TODO EN UNO"**

