

SECURING YOUR WORLD - EVERY STEP OF THE WAY.

From solar towers to smart lockers and LPR, InVid Tech delivers scalable, integrated security — backed by unmatched support.

[Explore Our Solutions](#)

InVid  **Tech**



Acerca de



Innovative Video Technology Inc.

Innovative Video Technology, InVidTech, se especializa en productos IP y TVI al tiempo que ofrece soluciones innovadoras para satisfacer las necesidades únicas de nuestros clientes. InVidTech ofrece una riqueza de conocimientos y experiencia en el sector de la seguridad, proporcionando la última tecnología para ayudar a nuestros clientes a diferenciarse de la competencia. InVidTech está aquí para ayudarle a tener éxito, y como empresa, nos enorgullecemos en tener un nivel de servicio personalizado que ofrecemos. Contáctenos hoy mismo para conocer algunos de los productos y soluciones asequibles que ofrecemos.



Innovative Video Technology, InVid Tech, specializes in IP & TVI products while providing innovative solutions to meet the unique needs of our customers. InVid

Tech offers a wealth of knowledge and experience in the security industry, providing the latest technology to help our clients stand out from the competition. InVid Tech is here to help you succeed, and as a company, we pride ourselves on the level of personal service we offer. Contact us today to find out some of the affordable products and solutions we are offering.



Innovative Video Technology | 631-388-5700 | 355 Oser Avenue, Hauppauge, NY 11788

My **CONNECT**BOARD
An InVid Tech Product

InVid
Innovative Video Technology

Acerca de InVid Tech

Innovative Video Technology Inc.



InVid Tech amplía sus operaciones con nuevas instalaciones de más de 20 000 pies cuadrados
Hauppauge, NY – 28 de agosto de 2024 – InVid Tech, abreviatura de Innovative Video Technology, es una empresa líder en la industria de la seguridad y la vigilancia, se enorgullece de anunciar su traslado a unas nuevas instalaciones de última generación. El edificio recién adquirido, que abarca más de 20 000 pies cuadrados, marca un hito importante en el crecimiento continuo de la empresa y su compromiso con la innovación.

El amplio espacio permitirá a InVid Tech tener aún más inventario, lo que garantiza que podamos satisfacer la creciente demanda de soluciones de seguridad. Además, esta mudanza respalda nuestra visión de ampliar nuestro equipo, lo que consolida aún más nuestra posición como líder de la industria.

InVid Tech también mantendrá operaciones en su Centro de Experiencia cercano, ubicado a solo un par de cuadras de distancia en 400 Oser Avenue, Suite 2000. Este centro alberga una sala de exposición completamente nueva y un centro de capacitación. Este centro de capacitación albergará talleres, seminarios y sesiones de capacitación práctica para nuestros valiosos socios y clientes, demostrando la tecnología avanzada de seguridad y vigilancia de InVid Tech.

“Nuestra mudanza a esta instalación más grande marca un hito importante para InVid Tech”, dijo Matt Troiano, Director de Ventas de InVid Tech. “Esta expansión nos permite brindar un mejor servicio a nuestra creciente base de clientes y continuar brindando los productos y servicios innovadores que nos han convertido en líderes en la industria de la seguridad y la vigilancia”.

La nueva sede de InVid Tech seguirá siendo el centro neurálgico de nuestras operaciones, lo que reforzará nuestro compromiso de brindar soluciones de seguridad confiables y de alta calidad a empresas y organizaciones de todo el mundo.



Por que INVID TECH?



Innovative Video Technology

PRODUCTOS INNOVATIVOS

Productos para
Cualquier aplicación:
IP, HD analógica, solar,
encubierta, móvil, 4K,
kits,



TECNOLOGÍA AVANZADA

Verdadero
reconocimiento facial
con seguimiento,
alarma en tiempo real,
estadísticas y gestión de
bases de datos



SOLUCIONES EMPRESARIALES

Gestión y análisis de
vídeo que pueden
satisfacer las
necesidades de
proyectos de
cualquier tamaño



ATENCIÓN AL CLIENTE

InVid Tech
Ofrece ventas, servicio
al cliente y soporte
técnico en EE. UU.



POR QUE INVID TECH?

- Gran inventario en stock para garantizar que los pedidos se procesen para que nuestros clientes no pierdan oportunidades
- Productos y software únicos de la industria para mejorar la seguridad y la vigilancia
- Productos diseñados para sistemas de nivel pequeño a empresarial
- Nos mantenemos a la vanguardia
- Contamos con Productos que funcionan juntos y son fáciles de usar
- Soporte técnico basado en EE. UU.
- Excelente servicio al cliente
- InVid Tech escucha a nuestros clientes y proporciona rápidamente productos y soluciones para satisfacer las necesidades
- 3 AÑOS DE GARANTIA
- BUSCAMOS SOCIOS COMERCIALES; Distribuidores e Integradores que quieran ser parte de la Familia InVidTech en tu Region
- Demo Para La venta Para Mayor info Contáctenme





INVIDTECH CUMPLE



COMPLIANT

An InVid Tech Product

InVid Tech Cumple con la NDAA

InVid Tech Cumple, consiste en productos que cumplen con (National Defense Industrial Association) y lo siguiente puntos

[InVid Tech Compliant](#)

- Productos que NO tienen un chip HiSilicon y NO son producidos por Huawei o sus subsidiarias
- Productos que NO son fabricados por Hikvision o sus subsidiarias
- Productos que NO son fabricados por Dahua Security o sus subsidiarias
- Productos que NO son fabricados por ZTE o sus subsidiarias
- Productos que NO son fabricados por Hytera o sus subsidiarias
- Los productos son Fabricados en China o en otro país
- Encuentre una lista completa de productos compatibles con InVid Tech aquí.

Productos compatibles con InVid Tech disponibles para las series Elevate, Paramont, Secure y Vision

[InVid Tech Compliant — Invidtech](#)





TAA COMPLIANT

New TAA Compliant Products
Available Now!

What is TAA Compliance?

TAA compliance can be defined as the Final Products sold that cannot be made in certain countries, including, but not limited to:

<i>China</i>	<i>Malaysia</i>
<i>India</i>	<i>Pakistan</i>
<i>Indonesia</i>	<i>Russia</i>
<i>Iran</i>	<i>Sri Lanka</i>
<i>Iraq</i>	

Scan for Product Updates!

This will include links to all TAA Compliant Product, Specs, and More!



InVid
Innovative Video Technology



COMPLIANT

and Tech Product

InVid
Innovative Video Technology

LINEAS DE PRODUCTOS

PARAMONT SERIES

La serie Paramount ofrece cámaras que funcionan en conjunto con los NVR para brindar lo mejor en tecnología de reconocimiento facial y Reconocimiento de Placas.

ELEVATE SERIES

La serie Elevate ofrece muchas opciones de cámaras encubiertas y en miniatura

VISION SERIES

La serie Vision ofrece muchas soluciones IP tanto para recorridos de larga distancia como para infrarrojos de largo alcance. Las cámaras de visión y los NVR se pueden actualizar a través de la nube.



PARAMONT^{IP}

Ai

CAMARAS AI 4 – 5 Y 8MP



PARAMOUNT IP

CAMARAS AI

30 al 80 % DE Reconocimiento cuando se combinan con NVR's de reconocimiento facial.

4-Megapixel



PAR-P4BIR28NH-AI

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Bullet, True AI, Fixed lens, Up to 98' IR Range, True WDR, Audio Input, PoE/12VDC



PAR-P4DRIRA2812NH-AI

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Dome, True AI, Up to 164' IR Range, WDR, Audio Input/Output, Built-in Mic, PoE/12VDC



PAR-P4TXIRL28NH-AI

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, 24/7 Full-Color Day AND Night, White Light up to 98', True AI, Fixed lens, Audio Input: Built-in Mic, Audio Output, SD Card Slot, 12VDC/PoE



PAR-P4TXIR28NH-AI (White), PAR-P4TXIR28BNH-AI (Black)

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, True AI, Fixed Lens, Up to 98' IR Range, True WDR, Audio Input, Built-in Mic, PoE/12VDC



PAR-P4TXIRA2812NH-AI

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, Motorized Auto-Focus, IR Range up to 164', WDR, Audio Input/Output, Built-in Mic, SD Card Slot, DC12V/PoE



PAR-P4BIRL28NH-AI

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Bullet, 24/7 Full-Color Day AND Night, White Light up to 98', True AI, Fixed lens, Audio Input: Built-in Mic, Audio Output, SD Card Slot, 12VDC/PoE

5-Megapixel



PAR-P5UFO28NH-AI

5 Megapixel IP Low Profile, Fixed Lens, True AI, IR Range up to 65', True WDR, Built-in Mic, Micro SD Slot, 12VDC/PoE, Facial Rec



PAR-P5TXIR28NH-AI

5 Megapixel IP Plug & Play Outdoor Turret 2.8mm Fixed lens, 98' IR Range, 12VDC/PoE, SD Card Slot



PARAMOUNT IP

InVid Tech
Innovative Video Technology

CAMARAS AI

30 al 80 % DE Reconocimiento cuando se combinan con NVR's de reconocimiento facial.

6-Megapixel



PAR-P6BIR28NH-AI

6 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Bullet, True AI, Fixed lens, Up to 98' IR Range, True WDR, Audio Input: Built-in Mic, 12VDC/PoE



PAR-P6DRIR28NH-AI

6 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Dome Fixed lens, Up to 98' IR Range, Audio Input: Built-in Mic, SD Card Slot, 12VDC/PoE



PAR-P6TXIRA2812NH-AI

6 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret 2.8-12mm Motorized Auto-Focus, Up to 164' IR Range, Audio Input: Built-in Mic, SD Card Slot, 12VDC/PoE



PAR-P6BIRA2812NH-AI

6 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Bullet 2.8-12mm Auto-Focus Motorized, Up to 164' IR Range, Audio Input: Built-in Mic, SD Card Slot, 12VDC/PoE



PAR-P6TXIR28NH-AI

6 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret 2.8mm Fixed lens, Up to 98' IR Range, Audio Input: Built-in Mic, SD Card Slot, 12VDC/PoE



8-Megapixel



PAR-P8BIR28NH-AI

8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Bullet, True AI, Fixed Lens, Up to 164' IR Range, True WDR, Audio Input, SD Card Slot, PoE/12VDC



PAR-P8DRIR28NH-AI

8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Dome, Fixed Lens, IR Range up to 98', WDR, Audio Input, Built-in Mic, SD Card Slot, DC12V/PoE



PAR-P8DRIRA2812NH-AI

8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Dome, Motorized Auto-Focus, IR Range up to 164', WDR, Audio Input/Audio Output, Built-in Mic, SD Card Slot, DC12V/PoE



PAR-P8TXIR28NH-AI (White), PAR-P8TXIR28BNH-AI (Black)

8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, Fixed Lens, IR Range up to 98', WDR, Audio Input, Built-in Mic, SD Card Slot, DC12V/PoE



PAR-P8TXIRA2812NH-AI

8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, Motorized Auto-Focus, IR Range up to 164', WDR, Audio Input, Built-in Mic, SD Card Slot, DC12V/PoE

PARAMOUNT IP

InVid Tech
Innovative Video Technology

CAMARAS AI NEGRAS

4-Megapixel



PAR-P4BIRA2812BNH-AI

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Bullet, 2.8-12mm Motorized Auto-Focus Lens, True AI, Up to 164' IR Range, WDR, Audio Input, SD Card Slot, 12VDC/PoE



PAR-P4DRIR28BNH-AIJB

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Dome, Fixed Lens, True AI, Up to 98' IR Range, WDR, Audio Input: Built-in Mic, SD Card Slot, 12VDC/PoE, with Included Junction Box



PAR-P4TIRA2812BNH-AWLTJB

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, 2.8-12mm Motorized Auto-Focus Lens, IR Range up to 131', White Light up to 98', WDR, Red/Blue Flashing Deterrent Light and/or Siren, Built-in Mic/Speaker, SD Card Slot, 12VDC/PoE, with Included Junction Box

8-Megapixel



PAR-P8TIRA2812BNH-AWLTJB

8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, 2.8-12mm Motorized Auto-Focus Lens, IR Range up to 131', White Light up to 98', WDR, Red/Blue Flashing Deterrent Light and/or Siren, Built-in Mic/Speaker, SD Card Slot, 12VDC/PoE, with Included Junction Box



PAR-P8TXIR28BNH-AI


8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, Fixed Lens, IR Range up to 98', WDR, Audio Input, Built-in Mic, SD Card Slot, DC12V/PoE

COLOR AT NIGHT WITH WHITE-LIGHT CAMERAS



PAR-P2FACETX2812G1: Así se ve una cámara de luz blanca cuando está encendida.

Color de luz blanca por la noche con verdadero reconocimiento facial



Esta imagen no ha sido editada. ¡Observa los colores de la camiseta, la máscara, la cara, el árbol de Navidad e incluso las etiquetas azules en la puerta! Algunas de las etiquetas están hacia afuera, por lo que están descoloridas. La lente de la cámara está a 7 mm. Observe el cuadro rojo alrededor de la cara. Estas cámaras también realizan reconocimiento facial verdadero cuando se combinan con un NVR compatible.



Esta imagen muestra la oscuridad del entorno. Tomada con un iPhone desde atrás. Observe el árbol de Navidad en la esquina inferior izquierda.



Misma imagen, ángulo ligeramente diferente, con una cámara IR estándar. Lente de 2,8 mm

(Camaras IP) 24/7 Color Utilizando Luz Blanca



PAR-P4BIRA2812NH-AWLT

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Bullet, Varifocal Motorized Auto-Focus Lens, IR Range up to 131', White Light up to 98', WDR, White Light & Deterrent, Built-in Mic/Speaker, SD Card Slot, 12VDC/PoE



PAR-P4BIRA2812NH-AWL

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Bullet, 2.8-12mm Motorized Auto-Focus Lens, IR Range up to 131', WDR, White Light Supplement, Built-in Mic, SD Card Slot, 12VDC/PoE



PAR-P4PTZIR2812NH-AWL

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Dome, 2.8-12mm Motorized Auto-Focus, Up to 164' IR Range, WDR, Built-in Mic + Speaker, SD Card Slot, PoE/DC12V



PAR-P4TXIRA2812NH-AWLT

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, Varifocal Motorized Auto-Focus Lens, IR Range up to 131', White Light up to 98', WDR, White Light & Deterrent, Built-in Mic/Speaker, SD Card Slot, 12VDC/PoE



PAR-P4TXIRA2812NH-AWL

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, 2.8-12mm Motorized Auto-Focus Lens, IR Range up to 131', WDR, White Light Supplement, Built-in Mic, SD Card Slot, 12VDC/PoE



PAR-P8TXIRA2812NH-AWLT

8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, 2.8-12mm Motorized Auto-Focus Lens, IR Range up to 131', White Light up to 98', WDR, Red/Blue Flashing Deterrent Light and/or Siren, Built-in Mic/Speaker, SD Card Slot, 12VDC/PoE



PAR-P8TIRA2812BNH-AWLTJB

8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, 2.8-12mm Motorized Auto-Focus Lens, IR Range up to 131', White Light up to 98', WDR, Red/Blue Flashing Deterrent Light and/or Siren, Built-in Mic/Speaker, SD Card Slot, 12VDC/PoE, with Included Junction Box

What Time Was this Security Footage Taken?

IP Camera

07/23/2024 02:29:58 AM

INVID
ILLUMINATE

UNEDITED PICTURE!!!

InVid Tech
Innovative Video Technology

"It looks like it was taken in the afternoon."

"No! It was Pitch Black Out!"

- ¡Miraron rápidamente la foto de atrás?! ¿A qué hora crees que fue tomada?

Cuando vi la foto por primera vez, pensé: ¿por qué mi compañero de trabajo me envió esto? Parecía una linda foto de cemento y canteros elevados. Luego miré la marca de tiempo. ¡Fue tomada a las **2:29 am!**

Estaba completamente oscuro. No se estaban usando luces blancas y parecía que era mediodía.

Puedo ver el verde en las plantas y el azul en la casa del vecino. Diablos, incluso puedo decir que es el cobertizo de Costco al que le he estado echando el ojo. Así de claro es. Todo a las 2:29 am.

Esta es la serie de cámaras **InVid Illuminate**. La imagen es increíble de día y de noche. Y realmente, la cámara se vende sola. Si esto no te convence de que debería estar en cada trabajo que vendas, ¡no estoy seguro de qué lo hará!



PAR-P4BIRL28NH-AI


4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Bullet, 24/7 Full-Color Day AND Night, White Light up to 98', True AI, Fixed lens, Audio Input: Built-in Mic, Audio Output, SD Card Slot, 12VDC/PoE



PAR-P4TXIRL28NH-AI

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, 24/7 Full-Color Day AND Night, True AI, Fixed lens, Audio Input: Built-in Mic, Audio Output, SD Card Slot, 12VDC/PoE

"The ONLY light in the yard is coming from the kitchen window, which is off to the side. It's 9:09 pm, and the footage from the InVid Illuminate Camera looks like it could be the middle of the day!"




"This video shows the yard in complete darkness! I shut the kitchen light so ZERO Light is being used. It's 9:22 pm, and You Can Still SEE COLOR video!"

**INVID
ILLUMINATE**



Standard IR Camera



"This video footage was a couple of days BEFORE I Upgraded My Cameras to INVID Illuminate! My only regret is not doing it sooner!"



Black & White or

FULL-COLOR IN MINIMAL LIGHT?





CAMARAS LC2 & LC3

5-Megapixel



PAR-P5BIR28-LC2

5 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Bullet, Fixed Lens, Up to 65' IR Range, True WDR, Built-in Mic, SD Card Slot, PoE/12VDC



PAR-P5BIRA2812-LC2

5 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Bullet, 2.8-12mm Motorized A/F, Up to 164' IR Range, True WDR, Built-in Mic, SD card slot, PoE/12VDC



PAR-P5DRIR28-LC2

5 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Dome, Fixed Lens, Up to 98' IR Range, WDR, Built-in Mic, SD Card Slot, PoE/12VDC



PAR-P5DRIRA2812-LC2 (Coming Soon)

5 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Dome, 2.8-12mm Motorized Auto-Focus, Up to 262' IR Range, True WDR, SD Card slot, 12VDC/PoE



PAR-P5TXIR28-LC2 (White), PAR-P5TXIR28B-LC2 (Black)

5 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, Fixed Lens, Up to 98' IR Range, True WDR, Built-in Mic, SD Card Slot, PoE/12VDC



PAR-P5TXIRA2812-LC2

5 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, 2.8-12mm Motorized Auto-Focus, Up to 164' IR Range, True WDR, Built-in Mic, SD Card Slot, PoE/12VDC

8-Megapixel



PAR-P8BIR28-LC2 (Coming Soon)

8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Bullet, Fixed lens, up to 98' IR Range, True WDR, Audio Input, SD Card Slot, PoE/12VDC



PAR-P8BIRA2812-LC2

8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Bullet, 2.8-12mm Motorized A/F, Up to 164' IR Range, True WDR, Audio Input, PoE/12VDC



PAR-P8TXIRA2812-LC2

8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, 2.8-12mm Motorized A/F Lens, Up to 164' IR Range, True WDR, Built-in Mic, SD Card Slot, PoE/12VDC



PAR-P8TXIR28-LC2

8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, Fixed lens, up to 98' IR Range, True WDR, Audio Input, Built-in Mic, SD Card Slot, PoE/12VDC

PRODUCTOS IP ESPECIALES



PAR-P2ELEV29NH

2 Megapixel IP Plug & Play Metal Plate Elevator Camera, WDR, Covert IR Range, PoE/DC12



PAR-P2BSSXIR

2 Megapixel IP, Outdoor Stainless Steel Bullet, 3.6mm, 65' EXIR Range, PoE/DC12V



PAR-P2PTZXIR25-AI

2 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor PTZ, 25x Zoom, up to 492' IR Range, WDR, SD Card Slot, 12VDC/PoE+



PAR-P4PTZXIR25NH-AI

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor PTZ, 25x Optical Zoom, up to 328' IR Range, True WDR, SD Card Slot, 24VDC/24VAC/PoE++



PAR-P6PANNH y PAR-P12PANNH

6 Megapixel IP Plug & Play Camera, Outdoor Panoramic Camera, 98' IR Range, CVBS Output, Built-in Mic, SD Card Slot, PoE/12VDC



PAR-P8PAN360-AI

8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Panoramic Camera, True AI, Up to 49' IR Range, D-WDR, Audio Input/Output, SD Card Slot, 24VAC/24VDC/PoE+



PAR-P8PANMULTI-AI

8 Megapixel IP Plug & Play Outdoor Bullet with 4 Fixed Lenses, WDR, 65' IR Range, SD Card Slot, 180° FOV, PoE/DC12V




PAR-P8PTZXIR25NH-AI

8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor PTZ, 25x Optical Zoom, up to 492' IR Range, True WDR, SD Card Slot, 12VDC 3 Amp/PoE+



PAR-P12PANNH

12 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Panoramic, Fish-Eye Lens, Up to 65' IR Range, CVBS Output, D-WDR, Audio Input/Output, Built-in Mic, SD Card Slot, 12VDC/PoE



Camera **IP Camera**

IP Camera 15:43:27

Intrusion(Human)

IP Camera 15:43:27

Intrusion(Human)

IP Camera 15:43:26

Intrusion(Human)

IP Camera 15:43:26

Intrusion(Human)

IP Camera 15:43:18

Intrusion(Human)

Real Time History

Back

PRODUCTOS IP ESPECIALES



NEW!



PAR-P4TXIR2812NH-AI2WAY

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, Motorized Auto-Focus, IR Range up to 164', WDR, Audio Input/Output, Built-in Mic/Speaker, SD Card Slot, DC12V/PoE

PAR-P5TXIR28NH-WL

5 Megapixel Outdoor Turret, White Light Range up to 98', True WDR, Audio Input, Built-in Mic, SD Card Slot, 12VDC/PoE





PRODUCTOS IP ESPECIALES



PAR-P5DRIR28NH-HDMI

5MP Dome 2.8mm with HDMI Output

- 5 Megapixel Resolution
- HDMI Output- Type D To Type A
- Logo & Message Display Technology
- Fixed Lens
- True Day/Night with IR Range up to 65'
- 30 FPS Recording and Live
- WDR
- IP66 Weather Resistant
- 12VDC/PoE Operation
- ONVIF
- Free Central Management Software (CMS)
- Free MAC Client through Paramont CMS

NEW!

IP/HDMI Camera with **Logo & Message Display** Technology!



AI THERMAL

PAR-P5TXIR4TH3 : 5 Megapixel Turret

Cámara IP Plug & Play de 5 megapíxeles, torreta térmica para exteriores, lente fija, alcance IR de hasta 98 pies, WDR, micrófono y altavoz integrados, ranura para tarjeta SD, 12 V CC/PoE



- Óptica/Térmica: Clasificación de personas y vehículos con IA real para cruce de línea y detección de intrusiones
- Resolución de 5 megapíxeles
- Lente óptica fija de 7 mm, lente térmica fija de 3,2 mm
- Módulo térmico
- Tipo de detector: Detector de plano focal no refrigerado de óxido de vanadio de 12 μm y 256 $\times$ 192
- Banda de respuesta: 8 μm -14 μm
- DET: ≤ 50 mK a 25 $^{\circ}\text{C}$, F#=1,0
- Rango de temperatura: -20 $^{\circ}\text{C}$ ~ 150 $^{\circ}\text{C}$ (-4 $^{\circ}\text{F}$ ~ 302 $^{\circ}\text{F}$)
- Precisión de temperatura: ± 8 $^{\circ}\text{C}$
- Alarma de temperatura: Alarma de sobretemperatura, alarma de baja temperatura
- Medición de temperatura: 10 reglas en total (Punto: hasta 10; Línea: 2, recomendado; Área: 2, recomendado)
- Detección de incendios: Detección dinámica de incendios, hasta 10 puntos de incendio detectables
- ONVIF


AI THERMAL



STANDARD LENS
HUMAN & VEHICLE DETECTION



THERMAL LENS
FIRE & SMOKING DETECTION



NUEVO INTERCOMPARA MONT



PAR-P2INTERCOM Video Intercom Door Station

- Estación de puerta con videoportero
- Pantalla IPS de 3,5 pulgadas
- Codificación H.265 en tiempo real de 2MP (1920×1080)
- Distancia **de reconocimiento facial: 0,3 m-2 m**
- Admite tecnología de detección de rostros que distingue rostros reales de ataques de falsificación de rostros no reales.
- Admite 3D DNR, HWDR, BLC, HLC, Defog, etc.
- Admite múltiples modos de apertura de puertas (**deslizando tarjeta, contraseña, reconocimiento facial, etc.**)
- Admite apertura de puertas mediante estación interior o mediante aplicación móvil
- Admite prevención de copia para tarjeta IC; Admite cifrado de tarjeta IC
- Admite alarma antimanipulación; admite la activación de alarmas cuando la puerta no está asegurada o otros la rompen
- Estación interior de llamada con un solo botón
- Admite acceso al lector de tarjetas a través de la interfaz RS485
- Admite Wi-Fi de 2,4G; Admite la función P2P
- Admite vigilancia remota a través de una aplicación móvil, un navegador web o una tableta
- Análisis inteligente: detección de excepciones de vídeo, detección de rostros, captura de rostros, comparación de rostros
- IP67

PAR-P2DOORBELL




2 Megapixel IP Outdoor Doorbell Camera

- Resolución de 2 megapíxeles (1920 x 1080)
- Lente fija de 2,3 mm con visión de 170°
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- WDR
- Alcance de infrarrojos de hasta 3,3'
- Función de intercomunicación visual: comunicación remota bidireccional
- Apertura de puerta de apoyo mediante tarjeta deslizante.
- IP66 resistente a la intemperie
- 12 V CC/0,5 A/PoE.
- Ranura para tarjeta micro SD hasta 256 GB
- Aplicaciones gratuitas de iOS y Android para teléfonos inteligentes y tabletas

PN3AF NVR'S VERDADERO RECONOCIMIENTO FACIAL

PN3A-8CHF
PN3A-16CHF
PN1A-32CHF



Características estándar PN3A F

- Grabación en resolución hasta 8 megapíxeles
- Reconocimiento facial real con capacidad para cámaras compatibles
- Funciona con ONVIF u otras cámaras IP compatibles
- Salida de monitor principal HDMI local con soporte 4K
- Salida del monitor principal VGA local hasta 1080p
- Verdadera conectividad P2P con QR Code Connect
- Múltiples opciones de búsqueda de video, incluyendo la búsqueda de miniaturas, para Recuperación rápida de imágenes.
- Compresión de video H.265
- Aplicaciones iOS y Android gratuitas para teléfonos inteligentes y tabletas
- Software de gestión central gratuito (CMS) para gestionar Múltiples unidades y sitios desde una sola plataforma.
- Software de cliente MAC gratuito para administrar fácilmente su sistema desde una computadora Apple

NVR PN3A-32F & PN3A-64F & 128F

Face Recognition



- 8HDD, 2 HDMI Output, One VGA output, 32ch NVR, & 64ch, 16ch playback, 16ch alarm input, 4ch alarm outout, Audio, PTZ, face recognition at NVR side, fisheye dewarp
 - Entrada de cámara IP de 32 y 64 ch 320Mbps y 128 ch 512Mbps
 - Grabación **de resolución de hasta 8** megapíxeles
 - Entrada de velocidad de bits de 320 Mbs y 512 Mbps
 - Admite la reproducción simultánea de hasta 16 canales
 - Funciona con **ONVIF** u otras cámaras IP compatibles
 - Salida de monitor principal **HDMI local con soporte 4K**
 - Salida del monitor principal VGA local hasta 1080p
 - Conectividad **P2P** verdadera con QR Code Connect
 - Varias opciones de búsqueda de videos, incluida la miniatura
- Busque la recuperación rápida de imágenes.
- **Compresión de video H.265**
 - Aplicaciones gratuitas de **iOS y Android** para teléfonos inteligentes y tabletas
 - Software de administración central (**CMS**) **gratuito** para administrar múltiples unidades y sitios desde una única plataforma
 - Software de cliente **MAC gratuito** para administrar fácilmente su sistema desde tu computadora Apple



02

Server

PARAMONT **IP**

InVid Tech
Innovative Video Technology


PSIA



PSIA-ENTERPRISE All-in-One Management Server



PSIA-DECODER: DECODER



PSIA-MINISERVER2: MINI SERVER

PARAMOUNT IP

InVid Tech
Innovative Video Technology

Paramont CMS AI 2.0




Paramont CMS AI 2.0




Paramont CMS 2.0 AI es una plataforma de administración de seguridad inteligente, integrada con un algoritmo avanzado de AI. Es compatible con los dispositivos de reconocimiento facial InVidTech. Está diseñado para grandes Aplicaciones que utilizan reconocimiento facial. Algunos ejemplos incluyen Control de acceso, Entrada / salida inteligente, Asistencia y Saludo. Además, la plataforma también soportará el análisis de comportamiento inteligente. y conteo de personas.

Paramont CMS 2.0 AI se puede utilizar en proyectos como College Campus, Escuelas, tiendas, oficinas y edificios comerciales, junto con muchas otras aplicaciones.

ANALITICAS



AI CLASIFICACION HUMANO – VEHICULO-MOTO





METADATA

METADATA

¿Qué diferencia hay entre datos y metadatos?

Los datos describen el mundo real y son modelo de la realidad; los metadatos describen los datos y se utilizan para tomar decisiones acerca de los mismos.


¿Qué son los metadatos de CCTV?

En aplicaciones de vigilancia, son los datos relacionados con cambios o eventos en una transmisión de video . Los metadatos proporcionan identidad y contexto a los eventos, para que puedan categorizarse, ordenarse, buscarse y recuperarse más fácilmente y proporcionar información como: Activación de alarmas y notificaciones en tiempo real.

¿Cuál es la importancia de los metadatos?

Los metadatos nos ayudan a buscar y localizar los datos que resultan relevantes. Además, también pueden facilitar el análisis del flujo de los datos desde la fuente, las funciones de transformación y el propio análisis.

¿Qué son los metadatos de un vídeo? Los metadatos esencialmente asignan un significado digital a cada fotograma de video sobre los objetos y eventos que contiene. En otras palabras, agrega interpretación o inteligencia sobre la escena en lugar de solo el metraje de video sin procesar que debe ser procesado manualmente por un operador



Detalles de captura instantánea

Parámetros básicos

Tiempo: 02/19/2024 01:... Cámara: WLT BULLET 5...

Tipo eventos: Metadatos de vi... Target Type: Human

Instantáneas



Panorama






Camera No: WLT BULLET 5MP

Device No: 58-5b-69-1d-2b-69, Capture Time: 2024-02-19 01:50:53 PM

Información Estructurada

Sexo: Masculino	Edad: Joven	Mascarilla: No	Sombrero: No
Lentes: No	Mochila: No	Superior: Azul Mang...	Más bajo: Sin Bloquear
Falda: Sin Bloquear	Dirección: Frente		



02/20/2024 01:15:14PM

Snap Detail



Basic Information

Snap Time: 02/20/2024 01:15:14PM Camera: WLT BULLET 5...

Event Type: Video Metadata Target Type: Motor Vehicle

Snap



Original Image

Color:Blue,Year:2019,
Type:Sedan,Brand:TOYOTA,
Model:TOYOTA_YARIS



Camera No:WLT BULLET 5MP
Device No:SE-TOUR-110658,Capture Time:02/20/2024 01:14:33 PM

Attribute Information

Color:Blue

Type:Car

Brand:TOYOTA

More



Search

Playback

Previous

Next

Exit

Target Detection

Blue
Car
TOYOTA



WLT BULLET 5MP 01:14:33 PM

Purple
Car
TOYOTA



WLT BULLET 5MP 01:14:26 PM

Blue
Car
TOYOTA



WLT BULLET 5MP 01:14:23 PM

Blue
Car
TOYOTA



WLT BULLET 5MP 01:14:16 PM

Purple
Car
Unknown



WLT BULLET 5MP 01:14:07 PM

The graphic shows a blue wireframe of a human head in profile, facing left. A stream of blue lines, representing data or light, flows from a device on the left towards the face. The background is a dark blue with a network of white dots and lines. The text "FACE RECOGNITION SYSTEM" is in white, bold, sans-serif font, enclosed in red corner brackets.

**FACE
RECOGNITION
SYSTEM**

Verdadero Reconocimiento Facial & Reconocimiento de Placas a U\$0.00 costo



Funciones

Detección de Rostros

Reconocimiento de Rostros

Búsqueda de Rostros por fotos



Seguimiento de Rostros




Registro de Rostros
Base de Datos 10,000



Administración de base de datos de Rostros

TIEMPO Y ASISTENCIA

Alarma en Tiempo real




Estadísticas de rostros



Control de acceso por reconocimiento de Rostros

Utilice cámaras de reconocimiento facial verdadero 100% y de reconocimiento facial 30-80%; juntas en un sistema para obtener los mejores resultados.


**Seguimiento de
Rostros**



Las cámaras de reconocimiento facial real ofrecen una tasa de éxito del 98-100%.



Las cámaras de reconocimiento facial ofrecen una tasa de éxito del 30 al 80 %. Hay opciones de carcasa adicionales disponibles.



¡Agregar o buscar una cara es simple!

Tome una foto con su teléfono inteligente e ingrese la información correspondiente. A continuación, guarde la configuración. Y Se cargará a la base de datos en la NVR



Búsqueda por imagen

Tomar una foto y luego establecer la similitud desde un inicio hasta el final buscando Cara y video.

Buscar por nombre

Las caras también se pueden buscar por nombre. Después de ingresar el nombre, elija las caras relacionadas y establezca los términos para buscar por imagen y video.

Reconocimiento Placas Vehiculares



Está listo para llevar su seguridad al siguiente nivel?

✓ ¿Las cámaras de reconocimiento de matrículas (LPR) de InVid Tech brindan vigilancia de vanguardia a cualquier propiedad, ya sea que administre una empresa, supervise la seguridad residencial o respalde los esfuerzos de aplicación de la ley. Estas cámaras no solo capturan imágenes; rastrean activamente los vehículos, identifican las matrículas en tiempo real y almacenan datos valiosos que se pueden usar para mejorar sus protocolos de seguridad.

Con las cámaras LPR instaladas, obtiene un registro completo de la actividad del vehículo en su ubicación. Imagine tener acceso rápido a estos datos cuando necesita verificar eventos pasados, investigar patrones sospechosos o simplemente mejorar sus medidas de seguridad diarias. Estas cámaras no son solo un ojo vigilante, son una herramienta invaluable para identificar y disuadir el acceso no autorizado, respaldar las investigaciones e incluso proporcionar evidencia admisible en casos legales.

LPR CAMERAS
LICENSE PLATE RECOGNITION

ACTUAL LPR FOOTAGE

LICENSE PLATE SEARCH & MORE!

Plate Please enter plate number:

10:08:18 AM PAR-PALPES... 915709C	10:18:10 AM PAR-PALPES... 1P78593	10:18:10 AM PAR-PALPES... LA67871
10:12:18 AM PAR-PALPES... LH48943	10:12:18 AM PAR-PALPES... GVX9328	10:12:18 AM PAR-PALPES... PL65168

InVid
Innovative Video Technology

RECEIVE ALERTS WHEN PLATES ARE DETECTED!

631-388-5700 | SALES@INVIDTECH.COM | WWW.INVIDTECH.COM

¿Está listo para que su seguridad sea más inteligente, más rápida y más confiable? Encuentre la cámara LPR de InVid Tech perfecta para satisfacer sus necesidades y vea la diferencia que hace la tecnología avanzada. ABAJO 3 LINKS CON VIDEOS • Visualización cámaras LPR • Configuración de la cámara LPR para la serie Paramount (video de 5 minutos) y • Configuración de reconocimiento de cámara LPR para la serie Paramount (video de 11 minutos)

RECONOCIMIENTO DE PLACAS VEHICULARES?

 **License Plate Cameras**
Now In-Stock: PAR-P2LPR722



7-22mm Motorized A/F, Starlight + IR + WDR, PoE/12VDC

- ✓ El LPR, por lo tanto, **es un sistema de reconocimiento de matrículas o placas** que se emplea para **identificar y llevar un registro de los autos que ingresan o egresan** de sus espacios de estacionamiento, consiguiendo con ello mayor seguridad y una gestión avanzada de sus instalaciones frente a imprevistos.

- ✓ El reconocimiento de Placas automático **es un método de vigilancia en que funciona a través de la lectura de caracteres alfanuméricos en las placas o matrículas de los automóviles**. Su uso no es reciente, pero sí ha experimentado avances con el paso de los años, siendo cada vez más usado en diferentes ámbitos.



Descripción General LPR-IPC

Antecedentes

Con la popularidad de las aplicaciones automotrices en la vida diaria, la gestión inteligente de automóviles se ha vuelto fundamental en muchas industrias.

La tecnología ANPR (reconocimiento automático de matrículas) puede **detectar e identificar el número de matrícula único de un vehículo y es una parte importante de un sistema complejo de gestión de vehículos.**

Tecnología clave

La tecnología ANPR puede **extraer matrículas de fondos complejos, identificar directamente cada carácter de la matrícula y formatear y generar información sobre el número de matrícula.** La tecnología incluye detección de matrículas y reconocimiento de caracteres de matrículas, todos ellos basados en algoritmos de aprendizaje profundo.

Proceso de trabajo



Detección



Reconocimiento




Captura



Resultado de la
coincidencia

Áreas Compatibles

☐ Áreas que ya son compatibles



☐ Áreas que serán compatibles pronto



Anexo

Las áreas admitidas en USA---

California, Colorado, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Kentucky, Luisiana, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Nuevo México, Nevada, Nueva York, Ohio, Oregón, Pensilvania, Texas, Virginia, Washington, Wisconsin, Arizona, Connecticut, Indiana, Maryland, Tennessee, Mississippi, Montana



Aplicaciones y Escenarios



Aplicaciones



1. Escenas aplicables



Control de barreras

Entrada y salida

Vigilancia Vial

Vehículo ilegal
No para autopistas

Gestión de Vehículos


Gestión de Lotes de
parqueaderos

Investigación

Posterior al evento
Investigación
de medicina forense


Requerimientos de instalación

2) Vigilancia vial




Nota:

- ☐ No aplicable para carreteras
- ☐ La velocidad más alta reconocible es 43.5 mph
- ☐ Se puede utilizar para cubrir dos carriles



cámara en el borde de la carretera




cámara en el camino medio

Camaras LPR Reconocimiento de Placas



PAR-P4LPR832NH

- Resolución de 4 megapíxeles
- Lente de 8-32 mm con enfoque automático motorizado
- Reconocimiento de matrículas
- Día/noche real con alcance IR de hasta 328 pies
- Iluminación Starlight
- Compresión inteligente H.265/H.265+/H.265/Smart H.264/H.264+/H.264/MJPEG
- Grabación a 30 FPS y en directo
- WDR real de 120 dB
- Ranura para micro SD: hasta 256 GB
- Entrada/salida de audio
- Entrada/salida de alarma
- Salida de video CVBS
- Resistente a la intemperie IP67
- Funcionamiento a 12 V CC/PoE
- ONVIF
- Compatible con Chrome/EDGE nativo



IP Camera
InVid Tech
© 2019 InVid Technologies

12/03/2021 14:56:56

Camera

Target Detection

IP Camera 14:56:88	
HHZ7822 Strange Plate	
	P2FACETX2... 14:53:87
IP Camera 14:48:49	
KFL2457 Strange Plate	
	P2FACETX2... 14:48:17
	P2FACETX2... 14:28:28

Settings

Real Time History


OSD

12/03/2021 14:56:56



PARAMONT MOBILE APP

Busqueda por Eventos
PLACAS VEHICULARES





	Camera_2	Tipo:Comparación de vehículos-Placa extraña	2024-01-08 12:10:41
	Camera_4	Tipo:Comparación de vehículos-Placa extraña	2024-01-08 12:10:40
	Camera_4	Tipo:Comparación de vehículos-Placa extraña	2024-01-08 12:10:30
	Camera_1	Tipo:Comparación de vehículos-Placa extraña	2024-01-08 12:09:58
	Camera_1	Tipo:Comparación de vehículos-Placa extraña	2024-01-08 12:09:58
	Camera_4	Tipo:Comparación de vehículos-Placa extraña	2024-01-08 12:09:31
	Camera_4	Tipo:Comparación de vehículos-Placa extraña	2024-01-08 12:09:21
	Camera_2	Tipo:Comparación de vehículos-Placa extraña	2024-01-08 12:08:29
	Camera_2	Tipo:Comparación de vehículos-Placa extraña	2024-01-08 12:08:19
	Camera_2	Tipo:Comparación de vehículos-Placa extraña	2024-01-08 12:08:17
	Camera_2	Tipo:Comparación de vehículos-Placa extraña	2024-01-08 12:08:14
	Camera_4	Tipo:Comparación de vehículos-Placa extraña	2024-01-08 12:07:54
	Camera_2	Tipo:Comparación de vehículos-Placa extraña	2024-01-08 12:07:54



Buscar resultado

	Camera_1	Tipo:Detección de vehículos	2024-01-08 11:18:18
	Camera_2	Tipo:Detección de vehículos	2024-01-08 11:18:13
	Camera_2	Tipo:Comparación de vehículos-Placa extraña	2024-01-08 11:18:08
	Camera_2	Tipo:Comparación de vehículos-Placa extraña	2024-01-08 11:18:05



or exit

PARKING LOT



or exit

entrance
or exit



PARKING LOT

AIRPORT 02/20/2024 04:32:14 PM	3 / 5 Remaining Parking Space/Total Parking Space	5 Vehicle Entry Today	238 Vehicle Exit Today	↶
-----------------------------------	--	--------------------------	---------------------------	---


Configuración básica


- Seleccione el estacionamiento y luego configure los parámetros relevantes para él. Puede modificar el **nombre del estacionamiento**, establecer si se permitirá permiso temporal
- acceso de vehículos incluso si el espacio de estacionamiento está lleno, **espacio de estacionamiento total**, número de vehículos actuales (para garantizar la precisión
- recuento del espacio de estacionamiento restante, asegúrese de que ningún vehículo entre o salga), espacio de **estacionamiento restante**, número de espacios desbordados
- vehículos, **duración de apertura de la barrera** y tiempo de espera repetida de las matrículas.
Después de eso, haga clic en [Aplicar] para guardar la configuración.

Un parking (inglés americano) o car parking (inglés británico), también conocido como car lot, es una zona despejada destinada al estacionamiento de vehículos. El término suele referirse a una zona dedicada únicamente al aparcamiento

Direction	Exit
Entering Time	02/20/2024 01:52:58 PM
Exiting Time	02/20/2024 03:35:48 PM
Parking Durat...	1h 43m
Entry/Exit Re...	Vehicle Entry-Driven Away

- Espacio de estacionamiento total: el **espacio de estacionamiento total establecido**
- **Número de vehículos actuales**: el número de vehículos que permanecen en el estacionamiento.
- **Espacio de estacionamiento restante**: espacio de estacionamiento total menos el número de vehículos actuales (si el número de vehículos actuales es mayor
- **Tiempo de espera de matrícula repetido**: la misma matrícula será identificada una sola vez dentro del tiempo de espera establecido






PARKING LOT



AI- Metadata-Parking-Reconocimiento Facial & Placas Vehiculos

- ✓ **NVR's con Reconocimiento Facial** En todos los Canales **8CH, 16CH o 32CH, 64ch y 128ch** con una **Base de datos hasta 10,000 personas**, con Lista Blanca y lista Negra
- ✓ **NVR con Reconocimiento de Placas Vehiculares** de cualquier país **Base de datos hasta 5,000**
- ✓ Única NVR en el mercado que tiene **Parking Lot** Entrada y salida; espacios disponibles etc
- ✓ Única NVR en el mercado con **METADATA** Humanos "especificacion de la imagen sexo-edad-gorra-lente-mochila-color de la ropa etc.. y Vehiculos Color tipo y marca"
- ✓ Única NVR en el mercado donde se le puede instalar un **Mapa .jpg o .jpeg**
- ✓ Única NVR en el mercado donde se puede realizar un **seguimiento a personas y vehículos**
- ✓ Única NVR en el mercado que realiza **Tiempo y Asistencia.**
- ✓ Unica NVR que realiza un **control de Acceso**
- ✓ Única NVR **AI** donde Detecta el cruce de línea y **clasifica si es un Humano, Vehículo o una Moto**
- ✓ **Cámaras IP** con Verdadero **Reconocimiento Facial 100% y Camaras IP con Reconocimiento Facial 30-80% de 4 MP y 8MP**
- ✓ **Camaras IP True AI de 4MP 5MP y 8MP** Cruce de Línea Deteccions de Intrusos **Humanos y de Vehiculos 100%; CON CONTEO DE ELLOS** no falsas alarmas como animales etc..
- ✓ **Costo U\$ 0.00 NO SE Requiere Licenciamiento. Es FREEEEEEEE "TODO EN UNO"**





Powered by *Milesight*



Una Sociedad construida para el futuro

InVid Tech se enorgullece de anunciar nuestra nueva alianza con Milesight, líder mundial en vigilancia basada en IA y tecnología IoT.

Juntos, ampliamos nuestras capacidades para ofrecer soluciones de seguridad más inteligentes y flexibles, desde cámaras con IA en el borde y kits solares hasta monitorización avanzada del tráfico e integraciones en la nube abierta.

Qué significa esto para usted:

Acceso a nuevas y potentes líneas de productos con IA

Compatibilidad perfecta con plataformas como Genetec, Nx y 3dEYE

La fiabilidad y el soporte que le ofrece InVid Tech, ahora con el respaldo de la innovación de Milesight

Esto es solo el principio. Nos entusiasma ampliar esta alianza y ofrecer soluciones de seguridad de vanguardia para proyectos de todos los tamaños.



MÁS INTELIGENTE, MÁS SEGURO, MÁS RESISTENTE:
DESCUBRE MILESIGHT HOY

Abierto e Integrado: Construyendo un Ecosistema de
Seguridad Más Inteligente



Acerca de Milesight
Milesight es una empresa privada dedicada a la videovigilancia inteligente y el IoT. Comprometida con la importancia de la detección, Milesight trabaja con un creciente ecosistema de socios para transformar los datos en información práctica.



Mediante alianzas tecnológicas e innovación continua, Milesight mejora la compatibilidad y la flexibilidad del sistema.
Con un enfoque en la innovación continua, avanzado Desarrollo Tecnológico y alianzas tecnológicas estratégicas, Milesight está dando forma al futuro de la seguridad inteligente. Descubra cómo Milesight puede mejorar su seguridad.

Vigilancia con IA de Borde: Más Inteligente y Precisa



Las cámaras con IA de Milesight ofrecen una precisión de detección inigualable con análisis avanzados de IA de borde que garantizan operaciones de seguridad más inteligentes y eficientes.

- * Más de 20 atributos de metadatos de video para una clasificación detallada de personas, vehículos y objetos.
- * Funciones integrales de IA, incluyendo detección de intrusiones y merodeo.
- * Distancia de detección de IA de 75 m para monitoreo de largo alcance y alta precisión.

Tráfico Inteligente: Largo Alcance y Alta Precisión



Luz Suplementaria // Radar 3D
Opciones de Doble Longitud de Onda IR (740 nm/850 nm) //
Reconocimiento de Matrículas y Atributos del Vehículo

El algoritmo LPR de Milesight, impulsado por IA, ofrece un reconocimiento de matrículas de alta precisión, garantizando una identificación rápida y fiable en diversos entornos. Características clave:

- * Reconocimiento de matrículas de los 50 estados para una amplia cobertura en EE. UU.
- * ANPR de largo alcance, que captura matrículas hasta 365 m (día) y 180 m (noche)
- * 98 % de precisión de reconocimiento, incluso en la oscuridad, garantizando una captura de matrículas clara y fiable

Radar Technology


Mile

Velocity

Range

Angle

Object



Milesight

Milesight Intelligent Traffic Management is Ready to Perform

- AI LPR Algorithm Embedded
- Violation Detection
- Traffic Flow Analytics



Milesight

Milesight DualVision TrafficX Radar Camera





NUEVOS PRODUCTOS

invid Tech
Innovative Video Technology



Cloud Recording

1, 2, 3 Easy Setup



Monitors

5-85", PVM, Many Specialty



Video Wall Configuration

2x2, 4x4, 8x8, 16x6 & More



Kits

All-in-One Security Kits



Access Control

One Door to Thousands



Thermal Cameras

Detect Heat, Fire, & Smoking



Vape Detection: IoT

Smart Surveillance




Solar Surveillance

Mobile Trailers, Fixed, & More



Lockers

Customizable, Use with Phone



Turnstiles

Customizable & Modular



Command Centers

Easy Monitor Integration



Power Supplies

Master & Plug-in



AV Accessories

Splitters & Extenders



Switches

4-48 Port Options



Solar Lighting

Easy Installation



Hard Drives

Security Hard Drives

Aplicaciones Típicas



Aplicaciones Tipicas



Supermarket



Campus



Hotel



Cybercafé



Overpass



Community



Hospital



Bank



GRACIAS POR SU TIEMPO

Ing. Eduardo Polanco

Latin America Sales Engineer

M: 407-375-4734 / P: 631-388-5700 Ext 113

eduardo.polanco@invidtech.com

Innovative Video Technology
www.invidtech.com

355 Oser Avenue
Hauppauge, NY 11788

631-388-5700